



TERMİT ARAÇLARI

KÖPÜK EKİPMANI

SİS MAKİNELERİ TANECİKLİ MAKİNELERİ SIVILAR
KEMİRGEN ÜRÜNLERİ İPM ÜRÜNLERİ

YEMLER IŞIK TUZAKLARI



PROFESYONEL

KATALOG 2014

www.bgequip.com

BİZ B&G'yiz

Kalite Güvencesi

Kalite güvencesi ve Hassasiyet
Mühendisliği B&G'nin Haşere Kontrol
Endüstrisindeki itibarının temelleridir. Bu
nitelikler, B&G Equipment Company'nin
vasıflı imalat ve montaj ekibinin
hedefleridir.



B&G Equipment Company'nin Jackson, Georgia'da kurulu olan ileri teknoloji üretim fabrikası.

Müşteri Hizmeti

Müşteri Hizmeti ve memnuniyetiniz,
B&G'nin bugünü ve geleceği için
önemlidir. Özel bir ekip teknik soruları
cevaplamak için çalışır, siparişleri
tamamlar ve teslimatı koordine eder.



Teknik Destek

B&G'deki Haşere Yönetimi
Profesyonellerinden(PMP) oluşan
tecrübeli ekibimizden teknik destek alın.
Haşere kontrol sanayindeki ortalama 15
yıllık tecrübemizle; ürün tavsiyesi, arıza
tesbiti, ekipmanınızın tamiri ve haşereyle
ilgili diğer birçok konuda size destek
oluyoruz.



Mühendislik

Ürün tasarımındaki inovasyon, yüksek
kabiliyetli Mühendislik Departmanımızca
sağlanır. Bütün B&G ürünleri, Haşere
Yönetimi Profesyonellerinin ihtiyacına
uyacak şekilde kurumumuz bünyesinde
tasarlanırlar



İçindekiler ÜRÜN

SAYFA

Tank Püskürtücü Seçim Rehberi ve Parçalar Listesi	3-4
Tank Püskürtücü Parçaları Kiti ve Aksesuarları	5-6
Termit Kontrol Aletleri	7-8
AccuSpray Yoğun Püskürtücüler	9
Aerosol ve ULV Performansı	10-11
Toz Püskürtücüler	12
Teknisyenin Takım Çantası	13
Taşıma Çantası	14
IPM Çantası	15
Sisleme Ekipmanı	16
Köpükleme Ekipmanı	17-18
Özel Amaçlı Püskürtücüler	19
Toz Uygulaması	20-21
PestPro IV Sırt Tipi Püskürtücü	22
Monitörler ve Yem İstasyonları	23
Kemirgen Kontrol Ürünleri	24
Yem Tabancası ve Kılıfı	25
Sinek Kontrolü	26
Düşük Profil Monitör	27
Monitörler ve Tuzaklar	28
B&G Eğitimi ve Satış Materyali	29

Müşterilerimiz Neler Söylüyor...

Wayne White
AMERICAN PEST

"B&G markası, basınçlı hava-
püskürtücüsü teknolojisinde en üst
düzeyde bir yere sahip olsa bile,
firma, ürün tasarımı ve kalitesi
konusunda taahhütlerine devam
etmekte, Haşere Kontrolü
Sanayindeki yeni ve inovatif çözüm
anlayışını sürdürmektedir."

Mike Masterson
CEO
ISOTECH PEST MANAGEMENT

"B&G ürünlerini kullanmak, bize,
güvenilirlik ve itimat
edebileceğimiz kalite değerlerini
sunmaktadır, böylece biz de
müşterilerimize en son teknoloji
hizmetimizi sunmaya devam
edebilmekteyiz."

Jennifer Leggett
PRESIDENT/OWNER
LINDSEY PEST SERVICES

"Teşekkürler B&G, bizi
sektördeki en iyi hizmet
sağlayan yaptığın için.
Sanayimizi desteklemen, kaliteli
ekipmanı sağlaman, artı, eğitim
sunman, herşeyden daha iyi."

B&G'DEN BÜYÜK FİKİRLER

1

"Yeşil Haşere Kontrolü"

Projeye 'yeşil' bir imajla bakmak mı? Bu yüksek performanslı IPM takımlarıyla işinizi modern yeşil bir görünüme dönüştürür.



Etkili bir monitör program pestisit kullanımını azaltır ve problemlerin nerede oluştuğunu bulmanıza izin verir. Sayfa 27'deki monitör ürünleri tam listemize bakınız.



Devrim niteliğindeki **AccuSpray Profesyonel**, müşterilerinize yüksek teknolojiyi kullanan Bir IPM firması olduğunuz mesajını anında verir. Ek bilgi için sayfa 9'a bakınız.

Tamamen yeni "Yeşil" B&G püskürtücü, sizin, haşere kontrolü konusunda, çevreci bir yaklaşımınızın olduğunu müşterilerinizin bilmesini sağlar. Daha fazla bilgi için sayfa 6'ya bakınız.



İlk gerçek IPM Kemirgen İstasyonu: B&G Hızlı Yakalama İstasyonu. Daha fazla bilgi için sayfa 24'e bakınız.

3

Tahtakurusu Tretman Ekipmanı

B&G düşük profil monitörü, tahtakurusuna karşı en etkili yapışkan tuzak monitörü olduğunu ispat etmiştir. Daha fazla bilgi için sayfa 27'ye bakınız.



www.bgequip.com

En Üst Düzey Tahtakurusu Aleti: B&G'nin seyyar aerosol sistemidir. Kimyasal kullanımını ve zaman kaybını önler. Daha fazla bilgi için sayfa 11'e bakınız.

"Kârınızı Arttırın"

Şu dört ekonomik ürünü kullanarak kimyasal maliyetinizi %50'ye varan oranda kısıpabilirsiniz.

Aerosol maliyetinde tasarruf edin. B&G Seyyar Aerosol Sistemi; tahtakurusu, hamam böceği marangoz karıncaya karşı mücadeledeki sonuç alma hızınızı arttırır. Daha fazla bilgi için sayfa 11'e bakınız.



Hâlâ "kontROLSÜZ" ya da umumi yem tabancalarını mı kullanıyorsunuz? Birçok yem tabancası, %50'ye varan bir oranda aşırı yem tüketir. Sizin tabancanız, etiket üzerindeki, tavsiye edilen yem miktarının iki katını uygularken hâlâ "serbest" mi?



Gerçek B&G parçaları, ekipmanınızı mükemmel bir çalışma talimatı içinde kullanmanıza olanak tanır, böylece, aşırı kullanım endişesi olmadan, insektisitleri gerektiği ölçüde uygulayabilirsiniz. Biliyor muydunuz, ortalama bir spreyağırlığı, yılda %10 oranında aşırır. Yıllar sonra bu size, boş harcanmış insektisit kaynaklı bir maliyet olabilir. Daha fazla bilgi için sayfa 5'e bakınız.

Biliyor muydunuz, piyasada kullanılan, sırt tipi spreyağırlıkları, gerekenden fazla, %50'ye varan bir oranda insektisit harcamaktadırlar. B&G PestPro IV Backpack Haşere Mücadele Sanayisi için özel olarak tasarlanmıştır ve birçok pestisit kullanım talimatına uygunluk göstermektedir. Daha fazla bilgi için sayfa 22'ye bakınız.



Likit insektisit kullanımı her tahtakurusu tasfiye işi için kritik bir önem taşır. B&G'nin likit uygulama ekipmanı için mükellef bir ürün gamı mevcuttur.



Toz uygulaması, etkili bir tahtakurusu tasfiyesi için kritik derecede önemlidir. B&G'nin toz uygulama eksiksiz ürün listesi mevcuttur. Daha fazla bilgi için sayfa 20-21'e bakınız.



TANK PÜSKÜRTÜCÜLER

Tank Püskürtücü Seçim Rehberi

Dünyaca ünlü B&G püskürtücüsü, çeşitli modellerde her haşere kontrol uygulaması için mevcuttur. En yüksek kalitedeki parçalarla üretilmiştir. B&G püskürtücüsü uzun yıllar boyunca kullanılmak için tasarlanmıştır.

Extenda-Ban



Extenda-Ban püskürtücüleri şu özellikleri taşımaktadır:

EXTENDA-BAN

En üst kalitedeki anlık uç kapama valfi.

4-Yön MULTEEJET Uç(belirtilen dışında) ince fan, kalın fan, iğne akışlı, ayrıca, ya Çatlak&Yarık Pipetli, ya delikli("CC") Ya da ikinci iğne çıkışlı("S") B&G 4- Yön Uç, birçok modern insektisit etiketinde bildirilen gereklilikleri karşılamaktadır.

1/2 galon = 2 Litre
1 galon = 4 Litre
2 galon = 7.6Litre
3 galon = 11.3 Litre

XR-Valf

XR-Valf püskürtücüleri şu özellikleri taşımaktadır:

XR- Tabancası

Bu ekonomik tabanca size çeşitli uzatma boyları sunar, uç kapatması yoktur 4-yön MULTEEJET Uç(belirtilen dışında) İnce fan, kalın fan, iğne akışlı, Ve, ya Çatlak&Yarık Pipetli, ya delikli("CC") Ya da ikinci iğne çıkışlı

Ban-Drip



TANK KAPASİTESİ	UZATMA	MODEL #	SİPARİŞ #
1/2 <u>Galon</u>	9"	N74-CC	11003275
1 <u>Galon</u>	9"	N124-CC	11003900
5 <u>Litre</u>	9"	N524-CC	11008400
1/2 <u>Galon</u>	9" <u>C&C'siz</u>	N74-S	11003200
1 <u>Galon</u>	9" <u>C&C'siz</u>	N124-S	11003500
5 <u>Litre</u>	9" <u>C&C'siz</u>	N524-S	11008450
1/2 <u>Galon</u>	18"	N74-CC-18	11003285
1 <u>Galon</u>	18"	N124-CC-18	11003950
5 <u>Litre</u>	18"	N524-CC-18	11008425
2 <u>Galon</u>	18"	N224-CC	11004300
3 <u>Galon</u>	18"	N324-CC	11004600
1/2 <u>Galon</u>	18" <u>C&C'siz</u>	N74-S-18	11003225
1 <u>Galon</u>	18" <u>C&C'siz</u>	N124-S-18	11003700
2 <u>Galon</u>	18" <u>C&C'siz</u>	N224-S	11004200
3 <u>Galon</u>	18" <u>C&C'siz</u>	N324-S	11004500
1 <u>Galon</u>	24"	N124-CC-24	11003924
5 <u>Litre</u>	24"	N524-CC-24	11008440
2 <u>Galon</u>	24"	N224-CC-24	11004375
3 <u>Galon</u>	24"	N324-CC-24	11004650
1/2 <u>Galon</u>		N54-CC	11001195
1 <u>Galon</u>	9"	N104-CC	11001450
1/2 <u>Galon</u>	<u>C&C'siz</u>	N54-S	11001100
1 <u>Galon</u>	9" <u>C&C'siz</u>	N104-S	11001400
1 <u>Galon</u>	<u>9" sadece fan uçlu</u>	N100-S	11001200
1 <u>Galon</u>	18"	N104-CC-18	11001460
2 <u>Galon</u>	18"	N204-CC	11001705
1 <u>Galon</u>	18" <u>C&C'siz</u>	N104-S-18	11001425
2 <u>Galon</u>	18" <u>C&C'siz</u>	N204-S	11001700
1 <u>Galon</u>	18" <u>sadece fan uçlu</u>	N100-S-18	11001203
2 <u>Galon</u>	18" <u>sadece fan uçlu</u>	N200-S	11001600
3 <u>Galon</u>	18" <u>sadece fan uçlu</u>	N300-S	11001800

1/2 Galon
1 Galon

Hiçbiri
Hiçbiri

N64-CC 11002090
N114-CC 11002600

PÜSKÜRÜTÜCÜ

PARÇALARI

LİSTESİ



B&G'nizin Servis ve Bakımı için
Videoya Bakınız



KALEM #	PARÇA #	SİPARİŞ #	TANIM
1	T-50	22024800	Tank (1/2 Galon)
	T-100	22025000	Tank (1 Galon)
	T-200	22025100	Tank (2 Galon)
	T-300	22025200	Tank (3 Galon)
	T-500	22025250	Tank (5 Litre)
2	HS-297	22025600	Tüp, Sifon (1/2 Galon)
	OS-297	22025700	Tüp, Sifon (1 Galon)
	TS-297	22025800	Tüp, Sifon (2 Galon)
	THS-297-	22025901	Tüp, Sifon (3 Galon)
	FS-297	22025950	Tüp, Sifon (5 Litre)
3	HA-298	22025300	Adaptör, Hortum
4	TB-1	22049477	Tekne, Tank (Yalnız 1 Galon)
5	TT-1	22049476	Üst, Tank (Yalnız 1 Galon)
8	5700-H	22049475	Tutucu, Uç (Kalem 5 ile Kullanılmamıştır)
9	D-50	22030100	Hortum, 4 ft., kırmızı
10	D-51-P	22030400	Conta(washer), Kilit
11	PH-265	22026900	Pompa Tertibatı (1/2 Galon)
	PO-265	22027000	Pompa Tertibatı (1 Galon)
	PF-265	22027125	Pompa Tertibatı (2 Galon & 5 Litre)
	PT-265	22027100	Pompa Tertibatı (3 Galon)
12	P-275	22029800	Sap, Pompa
13	P-276	22029900	Yay, Pompa Kilidi
14	P-274	22029700	Kapak, Pompa
15	PH-273	22029400	Kol, Piston (1/2 Galon)
	PO-273	22029500	Kol, Piston (1 Galon)
	PF-273	22029650	Kol, Piston (2 Galon & 5 Litre)
	PT-273	22029600	Kol, Piston (3 Galon)
16	P-269-SS	22028250	Somun, Piston
17	P-272	22029200	Levha, Sırt
18	NP-277	22029000	Kapak, Polipropilen
	NP-271	22028800	Kapak, Deri
19	NP-270	22028600	Levha, Kapak Yayıcı
20	P-269A	22028400	Conta(gasket), Kilit
21	P-268	22028000	Conta(gasket), Pompa
22	PH-267	22027400	Tüp, Pompa (1/2 Galon)
	PO-267	22027500	Tüp, Pompa (1 Galon)
	PF-267	22027650	Tüp, Pompa (2 Galon & 5 Litre)

KALEM #	PARÇA #	SİPARİŞ #	TANIM
22	PT-267	22027600	Tüp, Pompa (3 Galon)
23	PV-266	22027200	Valf, Kontrol
24	120	22042101	Valf, Extenda-Ban 9" (daha az uç)
	220	22042203	Valf, Extenda-Ban 18" (daha az uç)
	420	22042778	Valf, Extenda-Ban 24" (daha az uç)
25	VB-147	22044450	Valf Gövde Kiti
26	VT-140	22042800	Tetik, Valf Muhafaza, Civata
30	PN-150-2	22042455	Somun, Ambalaj
30A	PN-150-1	22042454	(1999 - 2000) Somun, Ambalaj
31	VP-151	22045099	Ambalaj, Valf
32	PN-150	22044900	Somun, Ambalaj (1999'dan önce)
34	AS-148	22044500	Ayar Vidası, Kilit somunu, Tutucu Halka
36	SL-162	22046700	Somun, Güvenlik Kilidi
37	MS-145-	22043800	Filtre, 50 Örgü Desteği, Filtre
39	NG-146	22044200	Conta(gasket), Naylon
40	SA-143	22043400	Muhafaza, Filtre
41	VC-152	22045300	Kablo, Valf 9"
	VC-153	22045400	Kablo, Valf 18"
	VC-163	22045450	Kablo, Valf 24"
42	VE-154	22045500	Uzatma, Pirinç 9"
	VE-155	22045600	Uzatma, Pirinç 18"
	VE-164	22045650	Uzatma, Pirinç 24"
	VE-154-	22045510	Uzatma, Paslanmaz Çelik 9"
	VE-155-	22045610	Uzatma, Paslanmaz Çelik 18"
	VE-164-	22045710	Uzatma, Paslanmaz Çelik 24"
43	VS-156	22045700	Yay, Mesnet Mili
44	SSL-157	22045900	Somun, Mesnet Mili
45	SS-158	22046100	Mil, Mesnet
46	SP-159	22046300	Conta(gasket), Yumuşak Mesnet
47	5850-CC	22049466	Multeejet C&C Uç Montajı (Parçalar 48-51)
	5850	22049451	Uç Montajı (C&C yok)
48	9751-M	22049300	Tutucu, Multeejet C&C Uç
49	4190	22034700	Conta(gasket), Viton®
50	5800-CC	22049467	Uç, Multeejet C&C
	5800	22049452	Sadece Uç (C&C yok)
51	4596	22034500	Tespit Pini, Uç
52	5700-B	22049200	Uzatma, Çatlak & Yarık

PÜSKÜRTÜCÜ PARÇALARI VE AKSESUARLARI

UÇ MONTAJLARI

TANIM	SİPARİŞ #	MODEL #
Multeejet C&C Uç Montajı (Bütün)	22049466	5850-CC
Multeejet Uç Montajı (Bütün)	22049451	5850
İğneden-koniye (çeşitli akış hızlarıyla mevcut)	22036600	5500-Y-2
Ayarlanabilir Pin-To-Cone(İğneden-Koniye)	22083602	AV-210

Tekli Uçlar - İstek üzerine geniş ürün gamı sunulur.

Nozzles

TANIM	SİPARİŞ #	MODEL #
Multeejet C&C Uç (4 yön)	22049467	5800-CC
Multeejet Sadece Uçlu (C&C ağız yok)	22049452	5800
Adjustable Uç Montajı	22035200	5900

5800-CC



5800



5900



Pipetler&İğneler

TANIM	SİPARİŞ #	MODEL #
Plastik C&C Pipeti (tabancaya direkt uyan 1325 Uç Kapağı ile)	22049500	100-CC
Damlamayan Fan Uç (3/16" çap., 12" uzunluk) (1325 Uç Kapağı gerektirir)	22039677	1052
1" Plastik C&C Pipeti (Multeejet C&C ucuna uyar)	22071703	1603
6" Plastik C&C Pipeti (Multeejet C&C ucuna uyar)	22049200	5700-B
3.5" Paslanmaz Çelik Enjektör İğne (Multeejet C&C ucuna uyar)	22049400	5700-SS
2" Paslanmaz Çelik Boş Uç (Multeejet C&C ucuna uyar)	22071785	5700-2
4" Paslanmaz Çelik 4- yön Boş Uç (Multeejet C&C ucuna uyar)	22049425	5701
8" Malç/Karınca Yığılma Sonda (her tabancaya uygun/1325 uç kapağı uzantılı)	22071684	100-8
1" Ahşap Enjeksiyon Ucu (1325 gerekir)	22071824	Whit-1
4" Ahşap Enjeksiyon Ucu (1325 gerekir)	22071827	Whit-4
1/2" Ahşap Enjeksiyon Ucu "Gelişmiş Ahşap Mühür Conta Tasarımı" (1325 gerekir)	24040077	Ahşap uç

Conta(Gasket) Kitleri

Püskürtücüleri onarmak için tasarlanmıştır. Bir püskürtücü tamir ederken en çok ihtiyaç duyulan parçaları içerir.

TANIM	SİPARİŞ #	MODEL #
XR Valfli Püskürtücüler	22049600	GT-100
Extenda-Ban Valfli Püskürtücüler	22050100	GD-124



B & G Püskürtücü Ayarlama Kiti yeni

Püskürtücünüzü en randımanlı çalışma düzeninde tutar. Aşırı kullanım gerekmeden, kullanım talimatında belirtildiği gibi pestisitleri uygulayın. Püskürtücünüzü nasıl temizleyeceğinizi ve tamir edeceğinizi anlatan açıklamalı DVD içerir. Mürferit parça fiyatlarına göre %20' yi aşan indirimle satışa sunulmuştur.

Kit, GD-124 Tamir Kitini, püskürtücünüzün bakımını ve nasıl temizleneceğini anlatan DVD' yi, Temizleme Kitini, yeni 4 yön Uç ve Tamir et& Onar el kitabını içerir.




TANIM	MODEL #
4-yön Çatlak & Yarık Uç Kiti	22049630
4- yön Uç Kiti	22049631

B&G Equipment Company

İlk Yardım Kitleri

Conta kiti gibidir ancak miktar olarak daha fazlasını içerir. Bütün bir ofisin ilgi&bakım sınıflarının idaresi için iyidir.



TANIM	SİPARİŞ #	MODEL #
Extenda-Ban Valf ile Püskürtücüler	22050400	FA-600-D
Ban-Drip Valf ile Püskürtücüler	22050300	FA-600-B
Teknisyenin Acil Kiti	23088125	TE-125
Ofis Acil Kiti	23088126	OE-126

Teknisyenin Acil Kiti

Birçok B&G ekipmanı için en çok ihtiyaç duyulan parçalar. Parçaların kolay anlaşılır çizimleri, tamir ipuçları, tekrar dolun miktarlarını içerir. Ofis emniyet kitiyle birlikte tekrar dolun istasyonu gibi çalışır.

Ofis Emniyet Kiti

B&G onarım parçaları için harika bir envanter sistemidir. Teknisyenin acil durum kitindeki parçaların adet olarak fazlasını içerdiği gibi, kitte yer almayan birçok parçayı da içerir. Ofis ikmal odaları için önerilir. 3-8 teknisyenli ofisler için uygundur. Parçaların kolay anlaşılır çizimleri, tamir ipuçları, tekrar dolun miktarlarını içerir.





Made in the
USA

Yeşil "B&G" Püskürtücüsü

Müşterilerinize "yeşil" bir imaj verir. Bütün doğal ürünlerle, en yaygın insektisitlerle ve itici olmayan tipteki ürünlerle kullanılabilir. Yeşil bir imaj vermesinin yanısıra, yeşil kabı ve haznesiyle, teknisyenin püskürtücünün içeriğini kolaylıkla ayırtetmesini sağlar.

- n Modeller 9" veya 18" uzantısıyla mevcuttur
- n Kimyasala dayanıklı hortum
- n 4 yollu uç
- n Yeşil Kap ve halı koruyucu

n Bu püskürtücü, "en yaygın insektisitler"in bir çoğunun etiketlerinde belirtilen koşulları sağlamaktadır"

TANIM	SİPARİŞ #
Yeşil Püskürtücü 9" Valf, CC Uç	11003917
Yeşil Püskürtücü 18" Valf, CC Uç	11003958



yeeni Püskürtücü Caddy

Servis aracınızın içine monte olur ve püskürtücünüzü sağlam bir şekilde yerinde tutar. Zarar gelmesini önler, taşıma esnasında kimyasal sızıntıyı engeller.

- n Ağır iş metal yapı
- n Yonga resistantlı finiş
- n Her iki tarafa delik açma ya da tekne montajı

TANIM	SİPARİŞ #
Caddy - 1 galon & 5 litre (uzun)	11009850
Caddy - 2, 3 galon & 5 litre (kısa)	11009860

Komfort Grip

Püskürtücünüze B&G Komfort Grip kulpunu ekleyin

- n Yorgunluğu azaltır
- n Kaymaz Kulp
- n Harika bir his
- n Ürünü belirtir
- n İkame için çok uygun



TANIM	SİPARİŞ #
Komfort Grip- Kulp	22029800

Çabuk Bağlanma Kiti

yeeni

- n sahadaki valflerin çabuk değiştirilmesi
- n Püskürtücünden valfi çıkararak, kışın valfin donmasını önlemek için kullanın



TANIM	SİPARİŞ #
Çabuk bağlanma kiti	22071825

B&G Temizleme Kiti

B&G Temizleme Kiti ile B&G Püskürtücünüzün ömrünü uzatın.

- n arızada kalma süresi daha az
- n Daha iyi uygulama
- n B&G Püskürtücüleriyle kullanım için özel tasarlanmıştır.
- n Verimliliği artırır

TANIM	SİPARİŞ #
B&G Temizleme Kiti	22049625



TERMiT KONTROL

Bu ürünlerin bir
videosunu
izleyiniz
www.bgequip.com

Series 400 Termit Araçları

Termit araçlarınızı en son ne zaman güncellediniz? B&G Series 400 Termit Araçları termitle mücadele masraflarınızı kontrol altında tutmanızı sağlar. Her zaman en kesin bölgelere, en doğru miktardaki termitisiti uygulayın. Teknisyenin yorgunluğunu azaltın. Tam ve eksiksiz termit araçlarımızla, ilk seferde doğru yapın.

- n Aşağıdaki seçeneklerden kolay çalışan bir valf seçin
- n Sağdaki seçeneklerden bir boru seti seçin
- n 4 Precision(kesinlik için) teslimat ipuçları dahildir
- n Çabuk değişim adaptörleri bütün borularda standarttır
- n Özel aletler spesifik ihtiyaçlarınız için yapılmıştır.
- n termitisitlerin etiketlerinde belirtilen yürürlükteki şartlara göre tasarlanmıştır



Versagun

Mevcut en iyi valf

- n Piyasadaki en iyi termit valfi
- n Operatörün daha az yorgunluğu için "Dengelenmiş" tetik



Robco QCG

- n Valf üzerinde basınç sayacı ağız
- n Paslanmaz çelik ve pirinç konstrüksiyon
- n Perimeter sprey tabancasına kolaylıkla dönüşür



Versatool

- n "Kadim güvenilirlik"
- n Ekonomik ve dayanıklı



Standart Borular

- n Bütün 7/16" borular – paslanmaz
- n 5/8" Şişleme borusu
- n Bütün uygulamalar için çeşitli uzunluklar
- n foot ram (Şahmerdan piston) montajıyla beraber bütün gelir

Profesyonel Borular

- n Maksimum Dayanıklılık
- n Paslanmaz çelik tüplemesi için imal edilmiştir
- n Damlasız uygulama için çek valf imalatıdır
- n Daha güçlüdür
- n Foot ram (Şahmerdan piston) montajıyla beraber bütün gelir.

Standart Uç Kit

- n Çok çeşitli uygulamalar için tasarlanmıştır
- n Paslanmaz çelik yapı
- n Uçlar 20 psi'de kalibreli
- n Ölçüler çok çeşitlidir
- n Hassasiyet makine imalatı




457 451 453 454

Biçim	7/16" UÇLAR	5/8" UÇLAR TOPRAK ŞİŞLEME)
	2 gpm	2 gpm
360°	Model 451 11007451	Model 454 11007454
180°	Model 453 11007453	Mevcut Değil
Boş Uç	Model 457 11007457	Mevcut Değil

Termit Alet Kitleri

KİT #	SİPARİŞ #	VALF	BORU SETİ	UÇ SETİ	NOTLAR
410	11007410	Versatool	Standart	Standart	Temel Alet
415	11007415	Versatool	Pro	Standart	Deluxe Kiti, Versatool valfe & uçkapama ile beraber
420	11007420	Robco QCG	Standart	Standart	4'ü 1 Yerde Aletiyle Aynı, No 4" Borusu Hariç
425	11007425	Robco QCG	Pro	Standart	Deluxe Robco Aleti, uçkapama ile beraber
430	11007430	Versagun	Standart	Standart	Giriş Seviyesi Versagun Aleti
435	11007435	Versagun	Pro	Standart	En İyi Alet Kitimiz - Bütün uygulamalar için çok uygun
484	11007375	Versatool	1340 Boru	Özel	Kalın Dilim Enjektör

Zemin Alt-Kalın Dilim Enjektörler ve Şişleme Araçları

		Çubuklar	Uçlar
		Alet Boyu #4 = 18" Dahili Çubuk 1/2"	n 360° (2 gpm) n 180° (2 gpm) n Kapalı Uç
Alt - Kalın Dilim Enjektör SSI-4	 Versatool Valf - Sipariş # 11005965		
Alt-Kalın Dilim Enjektör SSI-14	 Versatool Valf - Sipariş # 11005985	Alet Boyu #4 = 28" Dahili Çubuk 1/2"	n 360° (2 gpm) n 180° (2 gpm) n Kapalı Uç
ROBCO TOPRAK ŞİŞLEME ARACI	 Robco QCG Valf - Sipariş # 22067703	5/8" x 40"	Model 454 Uç

**İŞİ
DOĞRU
YAPMAK
İÇİN
DOĞRU
ALETLER**

Özellikler ve Faydalar

- n Geniş Ürün Yelpazesi
- n Bütün modern termitisitlerin gerektirdiği yürürlükteki etiket şartlarını karşılamak için tasarlanmıştır
- n Doğruluk Sertifikalıdır
- n 360° uçlar toprakta 12" dağılım yapar.
- n Çok Amaçlı

Onarım Kitleri ve Aksesuarları

TANIM	MODEL #
Onarım Kiti - Versagun	22067554
Onarım Kiti - Versatool	22028910
Boş Borular İçin Hızlı Değiştirme Adaptörü	22067797
Onarım Kiti - Robco SRG	22067848
Yedek Konik Conta	22071771

Tercihli Termit Alet Uçları ve Extenda-Borular

HEPSİNE UYAN SERİLER 400 TERMIT ALETLERİ	
360° Uç	Model #450 Sipariş # 11007450
180° Uç	Model #452 Sipariş # 11007452
5/8" x 40" Boru	Model #465 Sipariş # 11007465
7/16" x 40" Boru	Model #460 Sipariş # 11007460

Tercihli Termit Uçları



KOMPAKT

PÜSKÜRTÜCÜLER

Ürünlerin Bir
Videosunu Görünüz
www.bgequip.com

AccuSpray

Her IPM Programı için AccuSpray önemli bir araçtır. Kompakt tasarım, insektisit, böcek aktivitesi olan yerlere kolay uygulanmasını sağlar. Birçok modeli ve görünüşü mevcuttur.

AccuSpray Profesyonel

- n Piring Extenda-Ban Valf
- n Tamamen metal tüp
- n Ağır İş Hortum Tertibatı
- n Geniş Ürün Gamında Uçlar
- n Lüks Kılıf

AccuSpray

- n 16 oz. kapasite
- n 6' sarılı hortum
- n Yüksek Randımanlı Pompa – Basıncılamaya 10 vuruştan daha az.

- n Basmalı düğme tetiği ince püskürtme sağlar ve C&C pipeti içerir.




AccuSpray B&G taşıma kesesinde gösterilmiştir.



AccuSpray Profesyonel yedek tüp ve kapak

AccuSpray Profesyonel

AccuSpray Profesyonel lüks kılıfında gösterilmiştir



AccuSpray Profesyoneli, yeni IPM çantasıyla kullanın. Detaylı bilgi için sayfa 15'e bakınız.

ACCUSPRAY PROFESYONEL UÇ KONFIGÜRASYONLARI MEVCUTTUR

B&G 4-Yön Uç ve Çatlak & Yarık Pipeti



Termit Enjeksiyon Ucu



Çatlak & Yarık Pipeti ucu



TANIM

	MODEL #
AccuSpray Basmalı düğme tetiği valfi ile	24000040
AccuSpray Profesyonel – 4-yol Uç, Çatlak&Yarık Pipeti ile	24000100
AccuSpray Profesyonel – Yalnız Çatlak&Yarık Pipeti ile	24000102
AccuSpray Profesyonel – Termit Enjeksiyon Ucu ile	24000101
24000040 için Uç Kiti	24000031
Yedek Tüp ve Kapak	24000115
Mühür Conta ve Conta(Gasket) Kiti (AccuSpray Profesyonel)	24000037
Onarım Kiti (AccuSpray)	24000001

AEROSOL

PERFORMANSI

Aerosol Performans Ünitesi

Aerosol performansı artık daha kolay, rakip ürünlerin yarı fiyatına.

- n CB Products™ ve *BASF™ ürünleri ile beraber çalışır
- n Profesyonel imajınızı yükseltir
- n Kutuya hızlıca bağlanır ve itici sızıntısı yapmaz
- n Kullanışlı Açma/Kapama Valfi
- n 6' sarılı hortum
- n Emin mühür tasarımı – Sürekli zorunlu mühür değişimi yoktur

ADU ile mavi hortum
CB Products™ içindir™



Ürünlerin Bir
Videosunu Görüntü
www.bgequip.com



Yeni Kılıf
Tasarımı

TANIM	SİPARİŞ #	MODEL #
CB Products™ Uyumlu	24000030	ADUWA
BASF™ Uyumlu	24000050	ADUWM
Enjeksiyon Ünitesi CB Products™ e uyar	24000075	ADUWA (WIT)
Enjeksiyon Ünitesi BASF™ Products a uyar	24000076	ADUWM (WIT)
Standart Kılıf	24000073	
Lüks Kılıf	24000072	



KILIFLAR

Profesyonel görünümünüzü geliştirin.
Aerosollerinizi B&G kılıflarıyla taşıyın.
n Kimyasala dirençli uzun ömürlü malzeme

- n Kolay erişimli kemer düğümü
- n Pipetleri uygun tutma cepleri
- n Ağır iş konstrüksiyonu ve hesaplı fiyat

B&G Lüks kılıfı gösterilmiştir.

ADU ile mavi hortum ve kırmızı şerit BASF™ içindir

ADU Enjeksiyon
ucuyla gösterilmiştir



* BASF, BASF Corporation'ın tescilli markasıdır

* CB Products, FMC Corporation'ın tescilli markasıdır

AEROSOL

PERFORMANSI

Seyyar Aerosol Sistemi

B&G ULV Seyyar Aerosol Sistemi, localize sisleme yetenekleriyle, derinlemesine bir şekilde duvar boşluklarına; çatlak ve yarıklara nüfuz edilebilmesini sağlar, böylece, rakip ekipmanlara göre çok daha az bir maliyet gerektirir. Ayrıca, çatlak ve yarıklara sadece sıvı uygulaması veya açık havada kullanım için fişkırtma işlemi de vardır.

- n Bir gallon paslanmaz tank, tekrar temizleme ya da dolum için kasasından kolayca çıkarılabilir.
- n Piring ve paslanmaz çelik tabancası isteğe bağlı olarak 9" or 18" uzantılarıyla mevcuttur.
- n 10' kendi kendine saran hortum (15' ticari parçalarda)
- n Ünite, nokta muameleler için kasadan ayrılabilir.
- n Birçok modeli mevcuttur, ticari versiyonu dahil, fan soğutuculu kompresör, 15' hortum ile beraber.
- n Sıvı basıncı, ağır sisten ULV sisine geçiş için ayarlanabilir.
- n Bütün parçalar saha onarımlıdır—Parçayı servise götürmeye gerek yoktur.
- n Aerosolü satın alırken teneke başına maliyeti %90 düşürün. — kendinizinkini Seyyar Aerosol Sisteminizle oluşturun.



ULV Seyyar
Aerosol
Ünitesi yan
kesit
gösterilmiştir

Rakiplerine göre yarım fiyatıdır, tahtakurusundan ticari mutfaklara, bütün böceklerle kadar tüm uygulamalar için çok uygundur.

TANIM	SİPARİŞ #
Ünite 9" uzantısıyla	16290000
Ünite 18" uzantısıyla	16300000
Ticari Ünite 9" uzantısıyla	16270000
Ticari Ünite 18" uzantısıyla	16400000
Çekçek Monteli Seyyar Aerosol Sistem	12011030
220V Modelleri Mevcuttur. Bilgi için B&G ile iletişime geçiniz	

Çekçek Monteli Seyyar Aerosol Sistem

- Kasa montajlı üniteye aynı uygun özellikler Çekçek Monteli versiyondaki hariç
- n ekstra kapasite için 3 galon paslanmaz tank
 - n Kullanımı ve temizliği kolay
 - n 15' kendi kendine saran hortum
 - n 18" paslanmaz çelik uzantısı ve ucu



Toz Püskürtücüler

Ampul Toz Püskürtücü

- n Tanecikli veya toz uygulamalar için mükemmeldir
- n Ulaşılması güç yerler için uzatma üzerinde esnek taban
- n B&G kalitesi –ağır iş yapı
- n Ulaşılması güç yerler için ekstra uç uzatma
- n İhtiyaç durumunda sifon tüpe göre uzatma ikiye katlanır
- n Kendinden mühürlüdür–contaya(gasket) ihtiyaç yoktur
- n Elektrik prizi olan yerlerde "Endişe Yok" uygulaması için bütün plastik uçlar kullanılır
- n Kemer klipsi
- n Üstün toz ve tanecikli performansı

Uç Kiti

- n Birçok toz ve tanecikli ürünlerimiz için uzatma olarak kullanılabilir
- n Tamamen plastik yapı



TANIM	SİPARİŞ #	MODEL #
Ampul Toz Püskürtücü	11005810	1150
Uç Kiti	11005811	DB-KIT



yeni Versaduster

Şimdi, PAS ya da Versafoamer'inizi güç toz püskürtücüsü olarak kullanın. Bütün bir kit olarak gelir ve kolaylıkla fişe bağlanır. Ticari mutfaklar veya tahta kurusuna karşı muamelelerde çok uygundur Daha fazla bilgi için sayfa 21'e bakınız

TANIM	SİPARİŞ #
Versaduster Kit	24010901
Yedek Tüp ve Uçlar	24011902



TEKNİSYENLERİN SERVİS ÇANTASI *yeni*

Ürünlerin
Videosunu Bir
Görünüz
www.bgequip.com

A.B.D.'de üretilmiştir


Ultra seyyar bir kasa, herhangi bir servis aracına sığacak şekilde tasarlandı.

- n Dönüşlü olarak kalıplanmış ağır iş yapı.
- n Aerosoller, toz ampullerini ve AccuSpray ürünlerini tutmak için dairesel ceplere kalıplanmıştır.
- n Yem tabancaları, monitörler, flaş ışıklar ya da diğer IPM ürünleri için geniş alan.
- n İç paketleri olmadan, düz çanta olarak mevcuttur.
- n Kasanın arkasında evrak tutucu
- n Modern ergonomik tasarım
- n Kompakt—ölçüler 13" x 13" x 14" yüksekliğinde
- n Çeşitli renkler mevcuttur
- n 15 çantadan itibaren, özel etiketli firma adı.



İSİMİZ
BURAYA

TANIM	SİPARİŞ #
Gri Çanta – Cepli	11008050
Siyah Çanta – Cepli	11008051
Mavi Çanta - Cepli	11008052
Yeşil Çanta - Cepli	11008053
Kırmızı Çanta-Cepli	11008054
Gri Çanta - Cepsiz	11008055
Siyah Çanta - Cepsiz	11008056
Mavi Çanta - Cepsiz	11008057
Yeşil Çanta - Cepsiz	11008058
Kırmızı Çanta - Cepsiz	11008059



Gösterilen
kasa, münferit
satılan
ürünlerle
doludur.

Sağda gösterilende
iç cep yoktur.

Aşağıda
gösterilende
iç cep vardır.



TAŞIMA ÇANTASI

B&G Taşıma Çantası

B B&G taşıma çantaları yıllarca dayanması için dönüşlü olarak tasarlanmıştır.

- n Lehimsiz yapı, sızıntı olmaz
- n Çocuk-korumalı kilit

n B&G tank püskürtücüleri ve diğer ekipmanları tutar.


n Mevcut renklerin ve ölçülerin bütün listesi için, lütfen B&G ile iletişime geçiniz.



Jumbo Çanta

Junior Çanta

Ek renkler mevcuttur



YENİ

Tekerlekli Jumbo Çanta

Ağır iş alüminyum iskelet özellikli,
demonte edilebilir paslanmaz kulp
ve dayanıklı tekerlekler



TANIM	SİPARİŞ #	MODEL #
Kompakt Çanta Kilit ile 16-1/2" x 9-3/4" x 16-1/2" (39 cm x 24 cm x 41 cm)	Junior Çanta	763
Jumbo Çanta Kilit ile 16-3/4" x 14" x 19-1/4" (42 cm x 35 cm x 48 cm)	Jumbo Çanta	760
Jumbo Tekerli Taşıma Çantası	2010135	—

IPM ÇANTA



www.bgequip.com

AccuSpray
Profesyonel



B&G IPM Çanta ve Kitler

Yeni IPM Çanta anında sizin bir profesyonel olduğunuzu müşterinize anlatır. Onu, bütün IPM uygulama araçlarınızı organize etmek için kullanın, böylece sadece bir profesyonel gibi gözükmeyeceksiniz aynı zamanda bir profesyonel gibi de çalışacaksınız!

- n Dış fermuarı cebi, böcek monitörleri & yem istasyonları gibi sık kullanılan parçaları tutar.
- n iç fermuar bölmesi yem tüplerini ve yem tabancalarını organize eder.
- n Her iki taraftaki cepler aerosoller ya da AccuSpray ünitelerini tutabilir
- n Çantanın içi; ayarlanabilir ayaçlar kullanılarak, yedek aerosol tenekelerinden, yedek toz ampüllere, monitörlere kadar, herşeyi tutar.
- n D-halkaları B&G Ampül Toz Atarı, cep telefonunuz ve aksesuarlarınızı kolayca ulaşılabilir mesafede tutar.
- n Arka Velcro® kapak cebi laptopu, panoyu, etiketleri & satış bilgisini tutar.

Kuvvetlendirilmiş yeni tasarım.
Şimdi AccuSpray Profesyonel ile
birlikte kullanılabilir.



B&G IPM Çanta 2 Tipte Mevcuttur



Sadece Çanta – Kendi IPM aletlerinizi kullanınız



Kit; ADU'yu, AccuSpray'i, Ampul toz atarı, ve Düşük Profil, Monitörleri içerir

- * BASF, BASF Corporation'ın tescilli markasıdır
- * CB Products FMC Corporation'ın tescilli markasıdır

TANIM	SİPARİŞ #
IPM Kit ile CB Products™ ADU	45000131
IPM Kit ile AccuSpray Profesyonel	45000132
IPM Kit ile BASF™ ADU	45000151
Sadece Çanta (IPM parçaları yok)	45000165

SİSLEME EKİPMANI

Ağır-İş Sisleme Makinaları

B&G Sisleme makineleri; 110V/60Hz ya da 220V/240V motorlarıyla mevcuttur. Tank, dönüşlü olarak kalıplanmıştır ve maksimum dayanıklılık için lehimsiz olarak tasarlanmıştır. Birçok kimyasalın kullanımı düşünülerek aşınmaya dayanıklı malzemelerden imal edilmiştir. 1 ya da 1.5 galon kapasitededir ve tank ağzı genişliği 3-1/2" dir.

A.B.D.'de üretilmiştir



My-Ti-Lite 2300

- n İnsektisitlerle genel uygulama için ideldir.
- n İnsektisit boşaltımı yaklaşık 9 oz/dakika'dır
- n Ayarlanabilir değildir
- n ULV'sizdir.



Ultra-Lite 2400

- n 0-2.5 oz/dakikaya kadar ayarlanabilir akış oranı
- n ULV damlacıklarından sise değişken çıkış
- n Ekonomik fiyat ama yine de çok etkili
- n ULV



Flex-A-Lite 2600

- n 0-2.5 oz/dakikaya kadar ayarlanabilir akış oranı
- n Uzatma hortumu 18" uzunluğundadır.
- n ULV damlacıklarından sise değişken çıkış
- n İç mekanlarda sinek kontrol için idealdir.
- n ULV



TANIM	SİPARİŞ#	MODEL#
My-Ti-Lite Sis Makinesi	15015000	2300
Ultra-Lite Sis Makinesi	15015100	2400
Flex-A-Lite Sis Makinesi	15014901	2600

220V modellerinde, sipariş numaraları için
lütfen B&G ile irtibata geçiniz

KÖPÜK PÜSKÜRTME

Bu ürünün bir videosunu görünüz www.bgequip.com

EKİPMANI

Versafoamer HH

- n Sadece el pompası ve köpüğü
- n Duvardaki boşluklar ve tahliye boruları için çok uygundur
- n Paslanmaz çelik tank
- n Ağır-iş yapı
- n Termitler, karıncalar ve küçük sinekler için mükemmeldir
- n Seyyardır ve kullanımı kolaydır
- n Ayarlama gerektirmez, her zaman çok uygun köpük yapar
- n Birçok parçası, standart B&G parçalarıyla değiştirilebilir
- n Fiyatı ekonomiktir

TANIM	SİPARİŞ #	MODEL #
Versafoamer HH	11007360	HH
Conta(Gasket) ve Onarım Kiti	22049600	GT-100



Köpük püskürtücünüzü,
servis aracınızda sağlam
bir şekilde kavrar

yeni Püskürtücü Caddy

Servis aracınıza monte olur ve köpük püskürtücünüzü sağlam bir şekilde yerinde tutar. Zarar gelmesini ya da taşıma sırasında kimyasal dökülmesini önler.

- n Ağır iş metal yapı
- n Yonga dayanıklı finiş
- n Her iki taraf ya da taban montajlama için montaj delikleri



TANIM	SİPARİŞ #
Caddy - 1 galon & 5 litre (uzun)	11009850
Caddy - 2, 3 galon & 5 litre (kısa)	11009860

Tercihli Uçlar



TANIM	SİPARİŞ #
Tercihli Tahliye Uç	16200023
Tercihli Düz Uç	16200018
Kavisli Uç (ünite dahili)	16200013

KÖPÜK PÜSKÜRTME

EKİPMANI

Versafoamer 4000

The B&G Versafoamer, kullanımı kolay güç köpük püskürtme makinesidir ve birçok çeşit köpükleme uygulamasında kullanılabilir. Ağır iş aksamından imal edilmiştir ve yıllarca güvenilir bir şekilde kullanım için tasarlanmıştır.

- n Elektrik, basınçlı-hava sistemi
- n 1 galon tank ile basınç-ölçer
- n Bütünüyle sızdırmaz kasa içinde güvendedir.
- n Ayarlamaya gerek yoktur, her seferinde çok uygun köpük
- n Sessiz kompresör motor, 7' hortum
- n Duvar ve dolap dehlizlerine uygulayın
- n Seyyar ve kullanımı kolay

TANIM	SİPARİŞ #
Versafoamer	16201003
220V Versafoamer	16201002



Tercihli Uçlar



TANIM	SİPARİŞ #
Opsiyonel Tahliye Uç	16200023
Opsiyonel Düz Uç	16200018
Kavisli Uç (ünite dahili)	16200013

ULV Seyyar Aerosol Ünitesi/ Versafoamer Combo Ünitesi

Bir PAS'I, bir Versafoamer 4000 ile tamamen esnek bir haşere kontrol sistemi oluşturmak için birleştirin. Sadece bir kasa ve kompresör kullanın, tankı ve valfi her bir farklı uygulama için kolayca değiştirin. Bir köpük püskürtme makinesi /aerosol combo ünitesi için ekonomik bir çözümdür

TANIM	SİPARİŞ #
Ticari PAS-9" Uzatma, Versafoamer 4000 ile	16500009
Ticari PAS-18" Uzatma, Versafoamer 4000 ile	16500018
Standart PAS-9" Uzatma, Versafoamer 4000 ile	16600009
Standart PAS-18" Uzatma, Versafoamer 4000 ile	16600018

220V Modelleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için B&G ile iletişime geçiniz.



ÖZEL AMAÇLI PÜSKÜRTÜCÜLER



AHŞAP TRETMAN SİSTEMİ (WTS)

B&G Ahşap Tretman Sistemi geleneksel bir köpük püskürtme makinesiyle kıyaslandığında, 10-15 misliyle daha fazla likit hacmi üretir ve tipik fan spreylere göre 5 kere daha fazla bir kapasiteye sahiptir. Bu, herhangi bir metotla karşılaştırıldığında, kimyasalın daha derine nüfuz etmesini sağlar.

- n Sıvı veya köpük insektisitleri uygular
- n 3-galon tank, 30' veya 50' hortum
- n Kompresör tank basıncını, 50 psi'ye ayarlanabilir tutar.
- n Yapısal ahşapların ön-tretmanları ve termitin zemin altı tekrar-tretmanları için
- n 220V Modelleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için B&G ile iletişime geçiniz

Hem köpük
hem likit
oluşturur

TANIM	SİPARİŞ #
30' hortum, tekli yüzey uç, ve duvar dehlizi uç	24040000
50' hortum, çekçek sapı katkılı, tekli 6" yüzey uç, duvar dehlizi uç, çiftli 10" yüzey uç, ve basınç enjeksiyon uç	24040001

QT-1 Püskürtücü

- n Mikrobiyal temizleyici veya diğer kimyasal uygulaması için idealdir
- n Likit ve köpükleme modelleri - 1.5 litre kapasite
- n Nokta tretmanlar için çok uygundur
- n Yüksek kalite yapı Viton® conta mühürler ile

TANIM	SİPARİŞ #
QT-1 FN-2280 Köpük uç ile	17017408
QT-1 5700-B Uç ile	17017404
QT-1 SST Enjekte Uç ile	17017403
QT-1 Ayarlanabilir Uç ile	17017401
QT-1 Fan uç ile	17017407

* Viton® , Dupont Performance Elastomers'in tescilli markasıdır.


SRG Perimeter Sprey Tabanca

- n Yüksek Kalite - A.B.D.'de üretilmiştir
- n Değiştirilebilir nozullar ile paslanmaz çelik ve piring
- n Koni spreyden düz akışa kadar ayarlanabilir, damlamayı önleyici kapak
- n Pürüzlü yapı, uzun süreli ve sorunsuz hizmet sunacaktır
- n İnşaat öncesi termit muameleleri için idealdir
- n Termit aletine dönüştürür



DAKİKA BAŞINA GALON - GENİŞ AÇI VE DÜZ AKIM

UÇ No.	40 PSİ AYARI W	40 PSİ AYARI S	100 PSİ AYARI W	100 PSİ AYARI S	200 PSİ AYARI W	200 PSİ AYARI S	400 PSİ AYARI W	400 PSİ AYARI S	SİPARİŞ No	MODEL No.
6	1.1	1.2	1.7	1.8	2.5	2.6	3.5	3.7	22067701	SRG-6
12	3.9	4.4	6.2	6.9	8.7	9.8	12.3	13.8	22067897	SRG-12



Ürünlerin Bir Videosunu Görünüz
www.bgequip.com

TOZ UYGULAMA

Elektrik Toz / Tanecikli Uygulamalar

Bir Elektrik Toz/Tanecikli uygulayıcı, büyük hacimdeki materyali geniş bir alan üzerine sürekli olarak uygulamak için idealdir.

- n Hazne 3 lbs. tozu ya da granülü tutar
- n Uzatma, statik elektrik yükünü toza ekler
- n Esnek 1' hortum, materyali direkt hedefe yönlendirir
- n 110V ya da 220V olarak mevcuttur
- n 12" direkt uygulama eklentisi



TANIM	SİPARİŞ #	MODEL #
110V Elektrik Toz Püskürtücüsü	15015605	2250
12" Uzatma	29108459	2259
Uzun Erişim Tanecikli Dust-R	24050000	1153-G
Mini Dust-R	11005850	1151-M
Hand(EI) Dust-R	11005800	1152-A

220V Modelleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için B&G ile iletişime geçiniz.

Uzun Erişim Tanecikli Dust-R

- n Hazne 2 quarts tozu tutar
- n Çatılara ve böceklerle dolu bölgelere uygulama için idealdir
- n Yaban arısı yuvalarına uygulamak için çok uygundur
- n 3-14" uzatmaları
- n Uzatma, statik elektrik yükünü toza ekler



Mini Dust-R

- n Hazne 0.5 lb. tozu, 7 oz. granülü tutar
- n Geniş ağız kolay doldur-boşalt için uygundur
- n Silica-tabanlı toz formülasyonları için idealdir
- n Granüllerin çıkışı tutarlıdır
- n Bütün uygulamalar için uç kiti içerir
- n Birçok toz uygulaması için çok uygundur.



Hand Dust-R

- n Hazne 2 quarts tozu tutar
- n Uzatma, statik elektrik yükünü toza ekler
- n Çatılara ve böceklerle dolu bölgelere uygulama için idealdir
- n Tübün sonundaki 90° offset ile 12 inç uzatma içerir.
- n Çeşitli uçlar mevcuttur.



VERSADUSTER yeni

Ürünün Bir
Videosunu Görünüz
www.bgequip.com

B&G 'den yeni Versaduster, çok güvenilir ve ekonomik bir güç toz püskürtücüsüdür.

Ticari mutfaklardan tahtakurusu tretmanlarına kadar bütün toz uygulamalar için çok uygundur.



- n Bataryaya ihtiyaç yoktur
- n Bakımı kolaydır
- n Fiyatı uygundur
- n 40' Geri sarma hortumu
- n Kolay dolum
- n Ağır iş XR Tabanca
- n Bütün toz formülasyonlarıyla çalışır
- n Herhangi bir güç kaynağına kolaylıkla takılabilir
- n Ağır iş tasarımı uzun süre güvenilir bir şekilde kullanım için tasarlanmıştır
- n "Tıkanmayan" tasarım, tetik her çekildiğinde bir toz uygulaması yapar
- n Bir PAS ya da Versafoamer ile kullanım için bir kit olarak satın alınabilir (kompresörsüz)

*Ağır iş fan soğutmalı
kompresör ünitesi
uzun ömürlü kullanım içindir.
Elektrik bağlantısı,
standart uzatma kablosuyla
yapılmıştır.*



**Toz çıkışı inceden ağıra her uygulama için
ayarlana bilirdir.**

**Toz çıkışını
kontrol için
Ayarlama
topuzu.**



Yeni teknik el kitabımızın bir örneğini,
www.bgequip.com'daki Toz
Uygulamasından indirin.



*Versaduster; büyük ve küçük toz tüpüyle,
çeşitli uçlar ile birlikte gelir.*

TANIM	SİPARİŞ #
Versaduster Bütün Sistem – 110V	24010900
Kit (kompresörsüz) – PAS ya da Versafoamer ile kullanın	24010901
Yedek Tüpler ve Uçlar	24011902
Uç Kiti	24010904

PESTPRO IV yeni

SIRT TİPİ PÜSKÜRTÜCÜ

Haşere Kontrol Profesyoneli için ekonomik ve güvenilir sırt tipi tasarım.

- n 4-Yön uç modeli; 3' fan spreyi ile bina temelleri ve toprak, kapıların ve pencerelerin etrafındaki iğne akış uygulaması için çevre uygulamalarına ilişkin yeni düzenlemelere cevap verir.
- n Damlamayan uygulamalar için uç kapama
- n Çiftli pozisyon sapı (sağ veya sol)
- n Lüks konforlu omuz kayışı
- n Çevre uygulamaları için ideal
- n Piston pompa mekanizması

n Tamamı kendine özel "Sızıntı yapmayan" pompa tasarımı.

Pompa, tankın içine iştirilmiştir ve piyasadaki diğer sırt tipi ürünlerde yaygın olan operatörün üzerine kimyasal sızıntı dökülme sorununu ortadan kaldırır.



4-Yönlü Uç İçerir



XR-Valf

- n Endüstrinin en dayanıklısıdır
- n Konforlu sap tutuşu



TANIM	SİPARİŞ #
PestPro IV Fan Uç ile	12014250
PestPro IV 4-Yönlü uç ile	12014260

MONİTÖRLER& YEM

İSTASYONLARI

Ürünlerin Bir Videosunu Görünüz www.bgequip.com

TM-1 Termit Monitörü

Değerli Bir Hizmet Sunar

Müşterinizin muhtemel termit varlığına ilişkin önermelerini sürekli olarak gözlemler. Herhangi bir zarar gelmeden önce, anında herhangi bir termit aktivitesini tespit etmenizi sağlar.

Müşteriyi Elde Tutmanız Kolaylaşır

Sağladığınız değerli hizmet için müşteriye günlük olarak bir hatırlatma sunar. B&G, TM-1 Termit Monitörü firmanızın bilgileriyle ısmarlama olarak print edilebilir.

Artan Satışlar

Bir Termit Monitör Programını "ek" bir hizmet olarak sunmanıza fırsat tanır. Termit aktivitesi varsa, bir termitten koruma ve iyileştirme programını anında satmanızın fırsatını sunar.

Ucuz, Bakımı ve Kurulumu Kolay

B&G TM-1 Termit Monitör 'ün kurulumu kolaydır - Delgi ya da burgu gerektirmez. Bakımı bir dakikadan az sürer ve monitor başına \$2.00'dan daha az bir maliyeti vardır, hesaplı bir termit monitörleme programı içinde çok değerli bir hizmet sunmanıza olanak tanır

TANIM	SİPARİŞ #
TM - 48/ karton kutu, yeşil (düz)	26000004
TM - 48/ karton kutu, kahverengi (düz)	26000005
Mukavva Ek (100 adet)	26000009
Kazık Kiti (90 adet)	26000013
TM - 48/ karton kutu, yeşil (düz) palet miktarı	26000100
TM - 48/ karton kutu, kahverengi (düz) palet miktarı	26000101
TM - 48/ karton kutu, yeşil (baskılı) palet miktarı	26000102
TM - 48/karton kutu, yeşil(baskılı)yarıpalet miktarı	26000104



Açık haliyle gösterilmiştir

800-544-8811'den bizi arayın ve termit monitor programının kurulumunda size yardım edebilelim.


Açık Hava Böcek Yem İstasyonu

Gözlem ve yemleme için en son system..
n Karıncalar dahil böcek kümelerine ulaşabilir
n Sıvı, tanecikli, pasta ve jel yemleri tutar
n IPM programları için sezon-boyu kontrol yöntemi
n Patentli tasarım

Sadece-Karıncalar Yem İstasyonu

n Sıvı ya da tanecikli yem için 4 bölmelidir
n Sadece karıncaların girmesine ve yem ile çıkış yapmasına izin verir
n Koloni kontrolü için yeterli miktarda sıvı yemi tutar

TANIM	SİPARİŞ #	MODEL #
Yeşil Kapak - 100 ünite	24030111	PPS-1
Genel Hava Yem istasyonu - baz, 100 ünite	24030110	PPS-2
Sadece-Karıncalar Yem istasyonu - 100 ünite	24030188	PPS-2A
3" Zemin Uçlu Demir - 100 ünite	24030113	PPS-3
6" Zemin Uçlu Demir - 100 ünite	24030114	PPS-6



6" zemin uçlu demir

Bu ürünün bir videosunu izleyin
www.bgequip.com

KEMİRGEN

KONTROLÜ

Fast Catch yeni

ilk gerçek IPM kemirgen istasyonu.

FastCatch IPM Programlarında zehirsiz yemle gözlem için kullanılabilir ve eğer aktivite gözlemlenirse bir şipşak kapan son kontrol için kullanılabilir. Ayrıca, "kendi başına" şipşak kapan ya da kemirgen yem istasyonu olarak da kullanılabilir.

Fast Catch istasyonu iki farklı modelde mevcuttur. İlk istasyon yalnız-istasyon tasarımı ve ikincisi bizim "Kemirgen Uyarı" tasarımımızdır. Bu patent başvurusu yapılmış tasarım size şipşak kapanın tetiklendiğini bildiren bir "Aniden beliren" uyarı sunar.

- n Ağır iş poli yapı
- n Kolay açılır tekli kilit tasarımı
- n Yeniden kullanılabilir-uzun ömürlü kullanım için tasarlanmıştır

- n Kurcalamaya karşı korumalı – kapak dipteki boşluğa yerleşir
- n Düşük profil tasarım kemirgenin tuzağa girmesini kolaylaştırır
- n Bütün profesyonel sıçan şipşak kapanlarına uyar ve yem çubukları içerir
- n Uzun girişli yollar kemirgeni yakalamadan sonra saklı tutar
- n Birçok değişik uygulamada kullanılabilir
- n "Pop-out"lar, istasyonun arkasında eklentinin pipetlere ya da kablo bağı ile başka herhangi bir nesneye ulaşımına olanak sağlar.



Fast Catch'i kullanmak için en uygun yerler:

- n Hassas Yerler – Rodentisit yasadığı yerlerde
- n Meskûn Mahaller – Sıçanları ikamet eden insanlardan gizler
- n Ticari mutfaklar, restoranlar ve ofis komplekslerinde

TANIM	SİPARİŞ #
Fast Catch İstasyonu Kemirgen Uyarısıyla Birlikte	25000309
Fast Catch İstasyonu	25000308
Ekstra Anahtar Paketi – 15 Anahtar	25000205
Ek Sistem Kiti	25000260-C
Fast Catch 6 Paket Ek Sistem ile birlikte	35000308
Fast Catch Uyarı 6 Paket Ek Sistem ile birlikte	35000309


şipşak kapanlar, yem, yada ikisinin kombinasyonu ile birlikte kullanılabilir.

Kemirgen İstasyon Ek Sistemi

Teknik Spesifikasyonlar:

- n Herhangi bir B&G kemirgen istasyonunu 12"x12" finişer bloğa ekler
- n 30 saniyeden az sürede kurulur
- n Ağır iş metal yapı
- n Patent başvurusu yapılmış tasarım
- n Uygun maliyet

Aniden beliren uyarı



Kemirgen İstasyonu Ek Sistemi ile Fast Catch görünüyor

Ekstra Özellikler:

- n İstasyon ek sistemi; 2 mengine, bir metal vida ve washer (sızdırmazlık contası) içerir. Bir 12"x12" (1.5" kalınlıkta) beton serici ve sadece B&G kemirgen istasyonları ile birlikte kullanım için tasarlanmıştır
- n Fast Catch'i ve kemirgen yem istasyonunu sağlama almak için kolay ve ekonomik yoldur.
- n İstasyonu bloke bir şekilde güvende tutar ve tekrar kullanılabilir

Ek sistemin bir videosunu izlemek için,
www.bgequip.com adresinde bizi ziyaret ediniz.

YEM TABANCASI &

KILIF



Çoklu –Doz Yem Tabancası

- n Tetiği her çekişte düzenli atım
- n Birçok yemle birlikte çalışır
- n Patentli piston tasarımı uçtaki damlamayı önler
- n Yem yerleşiminin ölçü aralığı kalibreli topuzda mevcuttur
- n Hamam böceği ve karınca kontrolü için jel yemlerin hassasiyet uygulaması
- n Umumi yem tabancası kullanırken aşırı uygulamada boşa giden yem hususunda paranızı korur.
- n Lüks yem kılıfı mevcuttur

TANIM

Multi-Dose™ Tabanca Kiti — tabanca içerir

Ekstra şırınga ve şırınga ucu

Multi-Dose™ Temel Kit — Aksesuarsız Tabanca

Multi-Dose™ Tabanca Lüks Kit —

Model 3000'i ve kılıfı içerir

Yem Tabancası Kılıfı

Değiştirme Tüpleri (5)

SİPARİŞ

MODEL

24020001

3000

24020002

3000-B

24020000

3000-DL

24020040

—

24020041

—



Bir kopya için; yem tabancası maliyetlemesinde yeni teknik raporlar için B&G ile irtibata geçiniz.

Yem Tabancası Kılıfı **yeni**

- n Kılıftaki sökülebilir tüp, arızî yem damlamalarından kılıfı temiz tutar
- n İğneler ve uçlar için önde cep
- n Ekstra yem tüpleri için her iki tarafta kayış
- n Birçok çeşitte yem tabancalarıyla birlikte çalışır
- n Velcro kemer şeridi
- n Ağır iş askerî sınıf malzeme



SİNEK KONTROL

Matrix II Işık Kapanı

Endüstriyel standartlara göre üretilmiş olup uzun yıllar kullanım için tasarlanmıştır, Matrix II, B&G'nin saygın adını taşıyan bir ışık kapanıdır.

Matrix II, 4 ampul konfigürasyonu ve ağır iş metal yapısıyla en kuvvetli ve dayanıklı ışık kapanını mevcut kılar.

n 100 watt'a kadar UV ışığı

n 1 ya da 2 yapışkan pano konfigürasyonu

n Böcekleri iki taraftan kendine çeker

n Mevcut en güçlü kapan

n Beyaz ve siyah renklerde mevcuttur

n Duvara monte edilir, ya da

gizli tutaçlarla asılır

n Dağılmaz ampuller mevcuttur

n Ebat: 21" x 14" x 5"



TANIM	SİPARİŞ #	MODEL #
Matrix II Ünite - Siyah	17050063	FM-4
Matrix II Ünite - Beyaz	17050150	FM-4 Beyaz
Matrix II yapışkan pano, 24/kasa	17050055	FM-4B
Matrix II Değişim Ampulleri, 24/ kasa	17050053	FM-4-Ampul

DÜŞÜK PROFİL MONİTÖR

Ürünün Bir Videosunu Görünüz
www.bgequip.com

Yandaki ağızlar, kapana hava girişini sağlayarak daha fazla çekim oluşturur.

Hamam Böceği Kapanı&Böcek Monitörü

B&G bir levha çekici maddeyi yapışkan uygulamasından önce koymak gibi inovatif bir işlem uygular ki bu, yapışkanlarına çekici madde koyan rakiplerinden farklıdır. Bu, böceklere en yüksek seviyede bir çekim sağlar.

- n Bir monitor olarak IPM programlarında idealdir
- n Pozitif yakalama oranları için çok etkili bir yapışkandır.
- n "Yeşil" haşere kontrolünü destekler.
- n IPM programları için çok uygundur
- n Özel etiket mevcuttur
- n Düşük profil ile büyük kapan, masaların altına ve çevrelenmiş yerlere sığar
- n Tasarım, hamam böceklerinin ve böceklerin kaçmasını engeller
- n Gıda bazı çeken madde emniyetlidir, yine de hamam böcekleri, gümüş böceği, örümcekler, kırkayaklar ve kulağakaçanlar dahil bütün böceklere karşı çok etkilidir.

BÜTÜNÜYLE YENİ!

**Kullanıma hazır model!
TABLET YOK!**



Rampa tasarımı yakalama oranını
arttırır.


İnsektisitlerin sınırlı olduğu ya da yasaklandığı hassas yerlerde kullanın.

TASARIM, YÜKSEK ETKİLİ TAHTAKURUSU MONİTÖRÜ VE KAPAN İÇİN GÖSTERİLMİŞTİR

Tahtakurusu merkezi son olarak rapor etti,
"Bu monitörün performansı tahta kurusu tretmanında
diğer umumi haşere önleme araçlarıyla kıyaslandığında dikkate değer oldu.
Tahtakurusu yakalamada diğer benzer amaçlı yapışkanlı panolara göre.
kaydedilen en yüksek etkinlik bu önleme aracının saha testi esnasında görüldü.



Gerçek tahtakuruları bu Düşük Profil Monitörlerle yakalanmıştır



Bu Düşük Profil Monitörün nasıl kullanılacağıyla ilgili etkili bir kontrol ve monitor için Teknik Rapor mevcuttur. Bugün bir kopyanızı isteyin ya da www.bgequip.com'dan indirin

TANIM	SİPARİŞ #	MODEL #
Düşük Profil Kapanlar - 10 paket	14001066	LL-10-L
Düşük Profil Kapanlar - 200 paket	14001068	LL-200-L
Gelişmiş Kontrol (tabletler içerir) 10 paket	14001071	AC
Gelişmiş Kontrol (tabletler içerir) 200 paket	14001072	AC

MONİTÖRLER & KAPANLAR

Detektör Kapanlar

- n Özgün tasarım, duvara ve yere iki ucu bitişik tutar.
- n Çok etkili yem sınıfı çekici madde
- n 3 küçük tuzağa kolaylıkla bölünür
- n Böcek yuvalanmalarını gözlem için kullanın
- n Yeşil' haşere kontrolünü destekler
- n Özel etiket mevcuttur




TANIM	SİPARİŞ #	MODEL #
Detektör 30 paket	14001062	DET-30-L
Detektör 600 paket	14001063	DET-600-L

HEPSİ YENİ! Kullanıma hazır Model!

Indian Meal Güve Kapanları

Diğer kapanlara göre ekonomik ama çok etkili bir alternatiftir.

SP Konum belirleyicisi rakiplerine göre % 75 daha ekonomik fiyatlıdır!

INDIAN MEAL GÜVE AİLESİ <i>Plodia interpunctella</i> ve <i>Ephesia spp.</i> 				
	10 YEM (SADECE YEM)	100 YEM (SADECE YEM)	SP YER BELİRLİYİCİ KAPAN	DIAMOND KAPAN KİTLERİ
	IMM-10 #14001003	IMM-100 #14001004	SP-IMM-20 #14001051	DIA-IMM-10 #14001044

TEKNİK DESTEK

B&G Websitesi

B&G websitesi, servis teknisyenlerinden teknik direktörlere kadar haşere kontrol profesyoneline hizmet için tasarlanmıştır.

Sitemizde şunları bulacaksınız:

- n Yeni ürün bilgisi
- n Halihazırdaki B&G Ekipmanı için onarım bilgi ve el kitapları
- n Ürün programları ve uygulama teknikleri
- n Halihazırdaki ürün katalogları ve veri sayfaları
- n Birçok B&G ürünü için akan video yayını

şu web adresinde gelin bizi ziyaret edin
www.bgequip.com




Servis Teknisyenleri Alan El Kitabı

n Gelecek kuşak servis teknisyeni için yazılmıştır
n Sayfa yapısıyla çalışma ve eğitim için okuması kolay
n 20 bölüm, 235'ten fazla teknik resim

Muayene ve Tanılama El Kitabı

n Ticari ve ikametle ilgili muayeneler için idealdir
n 200 mesken ve yapısal haşere içeriğindedir
n 14 bölüm, 400'den fazla resim



B&G Eğitim ve Satış Malzemesi

B&G 'in Haşere Mücadelesi Profesyonelleri için geniş yelpazede teknik ve satış bilgisi mevcuttur.

- n B&G Ürün vitrin DVD'si
- n Haşere kontrolünde pestisitlerin kullanışı (Teknik el kitabı)
- n Termitisit uygulaması el kitabı (DVD)
- n B&G püskürtücünün Özen ve Bakımı (DVD)
- n Tahtakurusu eğitimi (DVD)
- n Yem tabancası iktisatı (Teknik el kitabı)
- n Birçok B&G Ekipmanı için ana parçalar listesi ve tamir el kitabı

Bu bilgiden bir kopya için, B&G ile 800-544-8811 'den lütfen iletişime geçiniz.
Bu programların çoğu ve teknik bilgi www.bgequip.com web sitemizden indirme için mevcuttur.

B&G Canlı Teknik Destek

Uygulamada bir sorunuz ya da probleminiz mi var?
Yeni bir ürün hakkında daha fazla bilgiye mi ihtiyaç duyuyorsunuz ya da mevcut B&G ekipmanıyla ilgili sorularınız mı var? Bizi arayın! Herhangi bir sorunuz için size yardım edebilecek olan, tecrübeli, Haşere kontrol operatörlerimizi içeren geniş bir Teknik destek personelimiz mevcuttur.

HEPSi yeni



B&G ücretsiz destek hattı
800-544-8811

B&G DONANIM

Profesyoneller için Yapılmıştır

11'1 {Nf)11'
ilf)11'Yf)IJ
11'C)1111

Teknisyenlerin Servis Çantası

- . Aerosoller, toz ampüllerini ve AccuSpray ürünlerini tutması için dairesel paketler içinde kalıplanmıştır.
- . Üstün seyyar kasa, herhangi bir servis aracına sığabilecek şekilde tasarlanmıştır
- . Üstün yapı için dönüşlü kalıplanmıştır

All NEW

pockets
ust bulbs,
ducts



Case shown with optional equipment

Püskürtücü Caddy

- . B&G Püskürtücünüzü servis aracınızda sıkı bir şekilde tutar.
- . Ağır iş metal yapı
- . Her iki taraf ya da taban montajı için montaj delikleri



B&G Taşıma Çantaları

- . Ağır iş yapı, uzun ömürlü kullanım için tasarlanmıştır.
- . Geniş çeşitlilikteki ekipman ve gereçleri tutabilir.
- . Tamamen yeni tekerlekli kasa, ticari hizmetler için çok uygundur



Yem Tabancası Kılıfları

- . Geniş çeşitlilikte yem tabancaları ile birlikte çalışır.
- . Sökülebilir tüp, arızı yem damlamalarında kılıfı temiz tutar.
- . Ağır iş askeri sınıf malzeme
- . Fiyatı 20\$'dan azdır

All NEW

a wide
it guns
tube keeps
n from
ait drips
military
ial
han \$20



Holder shown with optional equipment

IPM Case an

IPM Çantası ve Kitleri

- . Çoklu dış, iç ve yan fermuar cepleri
- . Aerosoller ve Accuspreyleri tutması için cepler halinde imal edilmiştir.
- . Arka Velcro kanat cebi, laptopu, etiketleri, panoyu ve satış bilgisini tutar.



Case shown with optional equipment

Aerosol Kılıfları

- . Kolay erişim için kayış halka
- . Kimyasala ve aşınmaya dayanıklı malzemeden yapılmıştır.
- . Bütün aerosol ürünlerinizi tutmak için tasarlanmıştır



800-544-8811 • www.bgeqUp.cin



B&G Equipment Company, 60 yıldan fazla bir süredir, Haşere Kontrol Endüstrisine ekipman sağlamaktadır. B&G, dünyanın her yanına dağıtım yapmaktadır ve Haşere Muamele Profesyoneline üstün ekipman sağlamada liderdir. B&G, başarısını; ürün inovasyonuna, modern tasarımına ve eşsiz kalitesine dayandırmaktadır.



135 Region South Drive • Jackson, GA 30233
www.bgequip.com • Toll Free 800-544-8811 • Fax 678-688-5633

ENDÜSTRİYEL BÖLÜM ÜRÜN KATALOĞU

2012

50 YILLIK :
✓ SÜREKLİLİK
✓ KALİTE
✓ GÜÇ



135 REGION SOUTH DRIVE • JACKSON, GA 30233 • 800-544-8811 • www.bgequip.com

Biz B&G Equipment Company'yiz



KALİTE GÜVENCESİ:

Kalite güvencesi ve Hassasiyet Mühendisliği B&G'nin Püskürtücü Endüstrisindeki itibarının temelleridir.

Bu nitelikler, B&G Equipment Company'nin vasıflı imalat ve montaj ekibinin hedefleridir.



TEKNİK DESTEK:

B&G'deki tecrübeli ekibimizden teknik destek alın. Püskürtücü sanayindeki ortalama 15 yıllık tecrübemizle; ürün tavsiyesi, arıza tesbiti, ekipmanınızın tamiri konularında size destek oluyoruz..



MÜŞTERİ HİZMETİ:

Müşteri Hizmeti ve memnuniyetiniz, B&G'nin bugünü ve geleceği için önemlidir. Özel bir ekip teknik soruları cevaplamak için çalışır, siparişleri tamamlar ve teslimatı koordine eder.



MUHENDİSLİK:

Ürün tasarımıındaki inovasyon yüksek kabiliyetli Mühendislik Departmanımızca sağlanır. Bütün B&G ürünleri, Endüstri Profesyonellerinin ihtiyacına uyacak şekilde kurumumuz bünyesinde tasarlanır.

İÇİNDEKİLER

Aerosol ve Özel Amaçlı Püskürtücüler	2
DuraSpray, DuraSpray 5 ve Endüstriyel Seriler	3
Asite, Kimyasala Dayanıkl ve Elde Kullanılır Seriler	4
Paslanmaz Çelik ve Primeline Serileri	5
Çekçek Serileri ve X-Tracto Spreyi	6
Özel Amaçlı Beton Serileri	7
Endüstriyel Sis Makineleri ve Özel Amaçlı Seriler	8
Lo-Line Monitör	9
Haşere ve Sinek Kontrolü	10
Özel Etiket Püskürtücüler	11



135Region South Drive • Jackson, GA 30233 • 800-544-8811



1030

MODEL 1030 :

- İç döşemecilik Pre-Spray ve nokta muameleler için idealdir
- Kırılmaz spray tabancası
- Uç Kapama, uçtan damlamayı önler
- Kolay depolama için kendine özgü valf kanca
- Güvenlik kilidi arızı boşalmayı önler
- Kaliteli pirinç fan uç dahildir
- Viton® donanımlıdır
- Çözücü ya da su bazlı koruyucular, duvar yıkama,, nötrleştirici kimyasallar için kullanın
- 2&3 Galon ölçüdeki kotasyon için mevcuttur



ULV Seyyar
Aerosol Ünitesi yan
kesit gösterilmiştir

SEYYAR AEROSOL SİSTEM :

- Bir galon paslanmaz tank, temizleme ve doldurma için kasadan kolayca sökülebilir
- İsteğe göre 9" ya da 18" uzatmalarda pirinç ve paslanmaz çelik tabanca
- 10'geri saran hortum(15' Ticari Ünitelerde)
- Spot muameleler için ünite kasadan ayrılabilir
- 15' hortum ile birlikte gelen fan soğutmalı kompresör sunan ticari versiyon dahil, birçok model mevcuttur
- Sıvı basıncı, ağır sisten ULV sisine geçiş için ayarlanabilir
- Bütün parçalar saha onarımlıdır, parçayı servise götürmeye gerek yoktur.
- Aerosolü satın alırken teneke başına maliyeti %90 düşürün, kendinizinkini Seyyar Aerosol Sisteminizle oluşturun.



ADS-3

ÇEKÇEK MONTELİ AEROSOL SİSTEM

- Temizlik maddesi dezenfektan ve dağıtmak
- Aerosol, hava ve sıvı seçiminizi performe eder
- Ekstra kapasite için 3 galon paslanmaz tank
- Kullanımı ve temizliği kolay
- 15' geri saran hortum
- 18" paslanmaz çelik uzatma ve uç
- Uygulama esnekliği
- 110V ve 220V için kendi kendini düzenleyen kompresör mevcuttur

SİPARİŞ KODU	MODEL#	TANIM
12021030	1030	1 Galon
12011030	ADS-3	3 Galon
16290000	PAS	9"Uzantılı Ünite
16300000	PAS	18"Uzantılı Ünite
16270000	PAS	9" Uzantılı Ticari Ünite
16400000	PAS	18" Uzantılı Ticari Ünite

Viton®Dupont Performance
Elastomers'in tescilli markasıdır.

DuraSpray, DuraSpray V & Endüstriyel Seriler

DURASPRAY & ENDÜSTRİYEL TANKLARIN ÖNE ÇIKARDIKLARI:

- Poli kalıplı, uygun fiyatta ağır iş tasarımı
- Çevre dostu dolum için huni üst
- Ekstra güç için kimyasala dayanıklı örgülü hortum
- Basıncın 55 psi'yi geçmesini engelleyen iç basınç tahliye valfi ile tasarlanmıştır, bundan dolayı, kırılmaya dayanıksız dış basınç emniyet valfi gerektirmez.
- Valf, arızî boşalımı önlemek için kapalı konumda kalır
- Valf, devamlı spreyleme için açık konumda kalır
- Tamamen onarılabilir pompa tasarımı-Avadanlık gerektirmez
- Ağır iş metal pompa kolu
- Ömür boyu tank garantisi *



Lüks Uç Kiti Mevcuttur
Kalem # 42010000



20-P

10-P

30-P

DURASPRAY SERİ

- Dayanıklı Buna-N conta(gasket) ve mühür conta
- Dayanıklı plastik valf ve uzatma
- İğneden koniye spray uç, lüks uç kit tercihi
- Transpasarn tank sıvı seviyesini görmeyi sağlar
- Münferit fan spray uçları mevcuttur *



2-PB

1-PB

3-PB

DURASPRAY- V SERİ

- Viton® mühür conta ve contalar ile standart
- Dayanıklı plastik valf ve uzatma
- Kimyasala maksimum dayanma gücü uygun fiyatta
- İğneden koniye ve fan spray uçları
- Münferit fan spray uçları mevcuttur

ENDÜSTRİYEL SERİ

- Kimyasala maksimum dayanma için Viton® parçaları
- Ağır iş piriç uzatma
- İğneden koniye ve fan spray uçları
- Münferit spray uçları ve farklı spray uçları mevcuttur

B&G köpürtme nozulu mevcuttur.

Ekteki parçanın uydukları: QT1, LT1.5, LT1.5A ve P, PB&PV Serileri. Parça numaraları için B&G'yi arayınız.

Viton®, Dupont Performance Elastomers'in tescilli markasıdır. * Ömür boyu garanti detayları için B&G Equipment Company ile irtibata geçiniz.

SIPARIŞ KODU	MODEL#	KAPASİTE	UZATMA	NOZUL	HORTUM	WT.LBS
12011800	10-P	1Gallon	12" Poli	Ayarlanabilir	30"	3.6
12011900	20-P	2 Galon	12" Poli	Ayarlanabilir	30"	4.3
12012000	30-P	3 Galon	18" Poli	Ayarlanabilir	30"	4.8
12011829	10-PV	1Gallon	12" Poli	Ayarlanabilir	30"	4.0
12012150	20-PV	2 Galon	12" Poli	Ayarlanabilir & Fan	30"	4.4
12012160	30-PV	3 Galon	18" Poli	Ayarlanabilir & Fan	30"	4.8
12012200	1-PB	1Gallon	12" Piriç	Ayarlanabilir & Fan	40"	3.6
12012300	2-PB	2Gallon	12" Piriç	Ayarlanabilir & Fan	40"	4.5
12012400	3-PB	3 Galon	18" Piriç	Ayarlanabilir & Fan	40"	4.9

Asite, Kimyasala Dayanıklı & Elde Kullanılan Seriler

ASİTE & KİMYASALA DAYANIKLI TANKLARIN ÖNE ÇIKARDIKLARI:

- Poli kalıp, ağır iş kalın duvar polietilen tank tasarımı
- Çevre dostu dolum için huni üst.
- Ekstra güç için kimyasala dayanıklı örgüyle güçlendirilmiş hortum
- Basıncın 55 psi'yi geçmesini engelleyen iç basınç tahliye valfi ile tasarlanmıştır, bundan dolayı, kırılmaya dayanıksız dış basınç emniyet valfi gerektirmez.
- ömür boyu tank garantisi



ASİT SERİLER:

- Ayarlanabilir iğneden koniye ve tercihli fan spray ucu
- Ağır iş paslanmaz çelik pompa kolu
- Özellikle tasarlanmış ağır-iş valfi
- İlave Celcon uçlar farklı ürün ile mevcuttur
- Hiçbir metal parça asit ile temas etmez
- Valf, devamlı spreyleme için açık konumda kalır

SİPARİŞ KODU	MOOEL	KAPASİTE	UZATMA	NOZUL	HORTUM	WT.LBS.
12012900	1-AS	1Galon	14" Poli	Ayarlanabilir	40"	3.8
12013000	2-AS	2 Galon	14" Poli	Ayarlanabilir	40"	4.3
12013100	3-AS	3 Galon	14" Poli	Ayarlanabilir	40"	4.9
12013600	1-CR	1Galon	18" piriç	Fan	40"	4.0
12013700	2-CR	2 Galon	18" piriç	Fan	40"	4.8
12013800	3-CR	3 Galon	18" piriç	Fan	40"	5.0
12021030	1030	1Galon		Ayarlanabilir	40"	6
17017414	*LT-1.5	1.5 Litre		Ayarlanabilirpiriç		1.0
17017401	*QT-1	1.3 Quart		Ayarlanabilirpiriç		1.4
17017437	*LT-1.5A	1.5 Litre		Ayarlanabilirpiriç		1.0
24000110	*Accu-Spray 1.5 Litre			Ayarlanabilir		1

* Ana karton kutuya 16 pakettli

MINIMUM 64 KUTUYA ÖZEL ETİKET MEVCUTTUR

Viton® Dupont Performance
Elastomers'in tescilli markasıdır..

KİMYASAL SERİ ÖZELLİKLERİ

- Celcon fan spray uç, piriç fan uç kitleri de mevcuttur
- Kimyasaldan mükemmel korunma için Viton® parçalar
- Bütün piriç XR tabanca
- Ağır iş metal pompa sapı
- İlave Celcon uçları farklı ürün ile mevcuttur
- Ayarlanabilir iğneden koniye uç mevcuttur



LT-1.5

- Sıvı seviyesini görmek için ağır iş yarı saydam tank
- Metal pompa kolu
- Daha az pompa vuruşuyla büyük volüm pompa
- Uygun fiyat



LT-1.5A

- 1.5 Litre kapasite
- Hiçbir metal parça asitler ile temas etmez
- Ayarlanabilir nozul iğneden koniye ve düz akış



QT-1

Fanuç kiti mevcuttur



- Sıvı seviyesini görmek için 1.5 Quart yarı saydam tank
- Çelik pompa sapı
- Uzatılmış nozul mızrağı
- Ayarlanabilir piriç nozul
- Kimyasala dayanıklı contalar
- Diğer yapılandırmalar mevcuttur
- Asite dayanıklı parçalar ile mevcuttur

ACCU-SPRAYI

- 6' sarılı hortum
- Yarım litre kapasite
- Ayarlanabilir ince spray ucu içerir
- Tercihli uçlar mevcuttur
- Yüksek verimli pompa
- Ağır iş tasarımı
- Kullanışlı taşıma kesesi dahildir



Model tercihli fan spray ucuyla gösterilmiştir

Ömür boyu garanti detayları için B&G Equipment Company ile iletişime geçiniz

Bizi WWW.bgequip.com WEB ADRESİNDE ZİYARET EDİNİZ

Paslanmaz Çelik ve Primeline Serileri

PASLANMAZ ÇELİK TANKLARIN ÖNE ÇIKARDIKLARI:

- Çevre dostu dolum için huni üst
- Ekstra güç için kimyasala dayanıklı örgüyle güçlendirilmiş hortum
- Ağır iş paslanmaz çelik
- Dayanıklı, yine de uygun fiyatlı



DURASPRA 20S ÖNE ÇIKARDIKLARI:

- Viton® mühür conta ve contalar
- Büyük ve konforlu valf ve uzatma
- Ayarlanabilir iğneden koniye uç
- 2 galonluk olarak mevcuttur
- Valf, devamlı spreyleme için açık konumda kalır
- Valf, arızî boşalımını önlemek için kapalı konumda kalır
- Lüks fan uç kiti mevcuttur

20S

Viton® Dupont Performance Elastomers'in tescilli markasıdır.

SİPARİŞ KODU	MODEL #	KAPASİTE	UZATMA	NOZUL	HORTUM	WT. LBS.
12012100	20-S	2 Galon	12" Poli	Ayarlanabilir	30"	5.6
12012500	2-SPB	2 Galon	12" Pirinç	Ayarlanabilir & Fan	40"	5.7
12012600	3-SPB	3 Galon	18" Pirinç	Ayarlanabilir & Fan	40"	6.6
12013900	2-SCR	2 Galon	18" Pirinç	Fan	40"	6.4
12014000	3-SCR	3 Galon	18" Pirinç	Fan	40"	7.4
11001200	N-100-S	1 Galon	9" Pirinç	Fan	48"	8
11001600	N-200-S	2 Galon	18" Pirinç	Fan	48"	9
11001800	N-300-S	3 Galon	18" Pirinç	Fan	48"	9
22053196	1-2068	Etiket tutucu ve Zincir				1 oz.



2SPB

SPB'NİN ÖNE ÇIKARDIKLARI:

- Viton® mühürlü contalar
- Pirinç uzatma ile büyük ve konforlu valf
- İğneden koniye uç ve fan spre y ucu içerir
- 2 ve 3 galonlarda mevcuttur
- Valf, devamlı spreyleme için açık konumda kalır
- Valf, arızî boşalımını önlemek için kapalı konumda kalır
- Lüks fan uç kiti mevcuttur

SCR'nin ÖNE ÇIKARDIKLARI:

- Viton® mühür conta ve contalar
- Dayanıklı pirinç XR tabanca
- Celcon fan spre y ucu içerir
- 2 ve 3 galonlarda mevcuttur
- İlave fan uçları ile farklı ürün mevcuttur
- İğneden koniye uç mevcuttur



2SCR

PRIMELINE TANKLARININ ÖNE ÇIKARDIKLARI:

PÜSKÜRTÜCÜ ETİKET TUTUCU:

.Etiketi püskürtücüye bağlar böylece MSDS sayfası ya da kimyasal bilgi iliştilirilebilir.

.İçerik tanıma için hızlı başvuru

.Maliyete yol açan hataları önler

. Bütününü mühürlenebilir böylece etiket he zaman kuru ve okunaklı kalır

. Hükümet denetlemesi için büyük yardım

.Direkt raftan ya da tarfinize göre yapılmış

.1, 2 ve 3 galon gösterilmiştir.

.1/2 galon mevcuttur

.Halı temizleme ve diğer uygulamalar için çok uygundur

.Kendine özgü, damlamayan Extenda-ban valf mevcuttur


.Ağır-iş paslanmaz çelik

. Kimyasala dayanıklı en iyi kalite hortum

.Birçok uç, tabanca ve uzatma seçenekleriyle 75 farklı model mevcuttur.

.Pirinç kapak ve sap

.Paslanmaz çelik pompa kol



N-200-S

N-300-S

N-100-S

Çekçek Serileri & X-tracto Spreyi



20004-E
3 Galon

20003-E
3 Galon

PASLANMAZ & PLASTİK ÇEKÇEK SERİLERİNİN ÖNE ÇIKARDIKLARI:

- Kimyasala dayanıklı uzun ömürlü hortum ve valf
- Kimyasaldan maksimum korunma için Viton® parçalar
- Ağır iş poli valf, uzatma ve sprej ucu
- 40" geri saran hortum
- Fan sprej uçlarının bir dizisi mevcuttur
- İğneden koniye uç standart
- Talep üzerine elektrik pompası
- Valf, devamlı spreyleme için açık konumda kalır
- 110V ya da 220V olarak mevcuttur



5000
3 Galon

ÇEKÇEK PÜSKÜRTÜCÜNÜN ÖNE ÇIKARDIKLARI:


- Büyük çaplı işler için 3 galon kapasite uygundur
- Birçok uygulama için geniş çeşitlilikte sprej uçları mevcuttur
- Kendini düzenleyen regülatör - Pompalama yok.
- Ağır iş paslanmaz yapı uzun yıllar dayanıklı kullanım için imal edilmiştir
- 40" geri saran hortum
- Ayarlanabilir basınç 10'dan 50 psi'ye kadar uygulanabilir
- 110V ve 220V olarak mevcuttur

SİPARİŞ KODU	MODEL #	KAPASİTE	UZATMA	NOZUL	HORTUM	WT. LBS.
12011024	20004-E	3 Galon	14" Poli	Ayarlanabilir	40"	22.5
12011022	20003-E	3 Galon	14" Poli	Ayarlanabilir	40"	20.1
12011040	5000	3 Galon	24" Pirinç	80° Fan	40"	32
12011030	ADS-3	3 Galon	18" Pirinç	Paslanmaz Çelik	15'	25
13000000	1300	-	18" Pirinç	Fan	25'	14 oz.

X-TRACTO SPREYİN ÖNE ÇIKARDIKLARI:

- 25' Geri saran hortum
- Kolay "hızlı bağlan" sistemi ile herhangi bir halı ekstraktörüne bağlayın
- Sızdırmaz tertibat damlamasız operasyon demektir
- Pre-sprej solüsyon tankına gider
- Operatörün kullanım kolaylığı
- El pompalaması yok
- 150 psi çalışma
- 300 psi atış

- Gerekli donatı eklidir
- Hafif- 1 lb.den daha az ağırlıktadır
- Fan sprej daha muntazam kapsama içindir



1300

Viton® Dupont Performance
Elastomers'in tescilli markasıdır.

Umumi halı ekstraktörüne X-tracto sistemi ekte gösterilmiştir. Halı ekstraktörü, X-tracto spreji ile dahil değildir.



Bizi www.bgequip.com WEB ADRESİNDE ZİYARET EDİNİZ

B&G EQUIPMENT COMPANY

Özel Amaçlı Beton Serileri

POLİ BETON TANKLARIN ÖNE ÇIKARDIKLARI:

- Ağır yoğunluk poletilen tank
- Çevre dostu dolum için huni üst.
- Tamamen onarılabılır pompa tasarımı
- Basıncın 55 psi'yi geçmesini engelleyen iç basınç tahliye valfi ile tasarlanmıştır, bundan dolayı kırılmaya dayanıksız dış basınç emniyet valfi gerektirmez
- Ömür boyu tank garantisi*



403

BETON ASİT, ASİTLE AŞINDIRMA VE RENK ATTIRMA PÜSKÜRTÜCÜ ÖNE ÇIKARIR:

- 1, 2 ve 3 galon tank ölçülerinde mevcuttur
- Hiçbir metal parça asit ile temas etmez.
- Ekstra güç için kimyasala dayanıklı örgüyle güçlendirilmiş hortum
- Viton® mühür conta ve contalar
- Kilit aç/kapa özelliğiyle poli reçine konforlu tutma sap
- 18" açılı poli uzatma
- İğneden koniye uç ve fan spray uç içerir
- Paslanmaz çelik pompa kolu
- Valf, devamlı spreyleme için açık konumda kalır
- Valf, arızı boşaltımı önlemek için kapalı konumda kalır
- Transparan tank sıvı seviyesini görmeye olanak verir

BETON MÜHÜRLEYİCİ VE KALIP YAĞI PÜSKÜRTÜCÜ ÖNE ÇIKARIR:

- Kimyasala dayanıklı hortum
- Viton® mühür conta ve contalar
- Ağır iş dökme metal pompa kolu
- 18" açılı piriñ uzatma
- İki çeşit piriñ ucla gelir: Biri mühürleyiciler, biri %35 solidler için
- Fan uçlarının bir dizisi mevcuttur



603

Viton® Dupont Performance Elastomers'in tescilli markasıdır

XR Tabancasının özel yapımı bir konforlu tutma sapı vardır ve endüstrideki en dayanıklı olanıdır.
Kalem #22037500

Pouler Conejet Uçlar Mevcuttur



1.5HD

BETON PÜSKÜRTÜCÜ ÖNE ÇIKARIR:

- Ekstra güç için kimyasala dayanıklı örgüyle güçlendirilmiş hortum
- Kilit aç/kapa özelliğiyle poli reçine konforlu tutma sap
- 18" açılı poli uzatma
- Piriñ fan spray ucu #8004 dahildir.
- Ağır iş pompa kolu
- Valf, devamlı spreyleme için açık konumda kalır
- Valf, arızı boşaltımı önlemek için kapalı konumda kalır
- Münferit iğneden koniye ucu ve fan spray uçları ile değişik ürün mevcuttur

303 HD



503

SİPARİŞ KODU	MODEL#	KAPASİTE	UZATMA	NOZUL	HORTUM	WT. LBS.
12012065	303 HD	3 Galon	18" Piriñ	Piriñ Fan	40"	7.4
17017409	1.5HD	15 Ouart		Ayarlanabilir Piriñ		1.4
12012113	401	1 Galon	12" Poli	Fan	40"	3.6
12012112	402	2 Galon	12" Poli	Fan	40"	4.3
12012064	403	3 Galon	18" Poli	Fan	40"	6.4
12012422	503	3 Galon	18" Piriñ	Piriñ Fan	40"	5.6
	603	3 Galon	18" Piriñ	Piriñ Fan	40"	5.7
12014006	803	3 Gallon	18" Piriñ	Piriñ Fan	30"	9.7

PASLANMAZ ÇELİK BETON TANKLAR ÖNE ÇIKARIR:

- Doldurum kolaylığı için geniş huni üst.
- Kimyasala dayanıklı güçlendirilmiş hortum.
- Piriñ fan spray ucu #8004 dahildir.
- Viton® donanımı
- 18" açılı piriñ uzatma
- Ağır iş kasa metal pompası sapı
- Tamamen onarılabılır pompa
- Fan uçlarının bir dizisi mevcuttur



*Ömür boyu garanti detayları için B&G Equipment Company ile iletişime geçiniz.

Endüstriye Sis Makineleri & Özel Amaçlı Seriler

ENDÜSTRİYEL SIS MAKİNELERİ ÖNE ÇIKARIR:

- Maksimum güç ve uzun ömürlü dayanıklılık için lehimsiz ve dönüşlü olarak kalıplanmıştır
- Birçok kimyasalın kullanımı için aşınmaya dayanıklı malzemelerden imal edilmiştir
- 1.5 galon kapasitededir, kolay doldurma ve boşaltma için geniş tank ağız 3-1/2" dir.
- Doldurmak için demonteye ihtiyaç yoktur
- Aşınan firdöndü yoktur
- 110V/60Hz veya 220/240V'lerde motorlar mevcuttur
- Maksimum denge için düşük profil



2300 ULV'siz

MY-TI-LTE 2300 ÖNE ÇIKARIR:

- 9 oz./dk.'da ön ayarlı boşalım
- ULV'siz sis makinesi
- İki fazlı motor
- Hızlı süzülmesi için sıvı nemli sis olarak boşaltılır
- Çok çeşitli iç mekan ve dış mekan kullanımları ihtiyacına cevap verir
- Hem su-bazlı hem de yağ-bazlı sıvıları kullanır



2400 ULV

ULTRA-LTE 2400 ÖNE ÇIKARIR:

- 0-9 oz./dk.'dan ayarlanabilir akış
- Emniyet için ağır-iş motor
- Hem su-bazlı hem de yağ-bazlı sıvıları kullanır
- Valfi, neredeyse görünmez ULV damlacıkları için bir akış oranına ayarlayın
- Daha ağır sis ve pus akış oranını artıracaktır



2600 ULV

FLEX-A-LITE 2600 ÖNE ÇIKARIR:

- ULV'den hafif pusa değişken akış
- 0-18 oz./dk. ayarlanabilir akış
- 2-fazlı motor
- 18" hortuma nozul montelidir, daha uzun hortumlar mevcuttur (36" ya da 48")
- Hem su-bazlı hem de yağ-bazlı sıvıları kullanır
- Bu bir makine bütün sisleme ihtiyacınızı karşılar



t Sprey Eki
Münferit
parçalar
olarak
görülmeğe

EZ-COOL SU SİSTEMİ ÖNE ÇIKARIR:

- Beton testere ve iç(core)matkap için
- Daha iyi bir oerasyon için testere bıçağını serin tutar
- Toz ve molozu kontrol eder
- Akışkan ölçümleri tankın arkasında
- Transparan tank su seviyesini kontrole olanak verir
- Dayanıklı metal bilyeli valf akış kontrolünü sağlar
- Ağır iş 8' güçlendirilmiş hortum
- Kullanışlı çabuk-bağlan sistemi
- Viton® donanımlı
- Tamamen onarılabilir pompa
- Tankta 5 yıl garanti



BP-4 SIRT TİPİLER ÖNE ÇIKARIR:

- Piston pompasıyla 4 galon kullanılabilir
- Viton® mühür conta ve contalar
- Geniş 4" filtreli dolum ağız
- Büyük konforlu tutma kapama valfi, kilit aç/kapa özellikleriyle
- 18" esnek ağır-iş poli uzatma
- 4' örgülü güçlendirilmiş hortum
- Sap, sağ ya da sol yana monte edilebilir

SİPARİŞ KODU	MODEL#	KAPASİTE	UZATMA/MOTOR	NOZUL	HORTUM	WT. LBS.
15015000	2300	15Galon	İki faz	Sabit		11
15015100	2400	15Galon	İki faz	Ayarlanabilir		12
15014901	2600	15Galon	İki faz	Ayarlanabilir	18"	13
12012040	EZ-Cool	3 Galon			8'	5
12014220	BP-4	4 Galon	18" Poli	Ayarlanabilir	36"	11.1


Viton® Dupont Performance Elastomers'in tescilli markasıdır.

Lo-Line Monitor

LO-LINE MONİTÖRLER ÖNE ÇIKARIR:

- Düşük profil ile büyük kapan, masaların altına ve çevrelenmiş yerlere sığar
- Tasarım, tahtakurularının, hamam böceklerinin ve böceklerin kaçmasını engeller
- Monitor olarak IPM programlarında idealdir
- Pozitif yakalama oranları için çok etkili bir yapışkandır
- Gıda bazlı çeken madde emniyetlidir, yine de tahtakuruları, hamam böcekleri, gümüş böceği, örümcekler, kırkayaklar ve kulağakaçanlar dahil bütün böceklerle karşı çok etkilidir.

B&G Lo-Line hakkında daha fazlası için tarayınız



EK ÖZELLİKLER:

- Bütün hamam böcekleri, tahtakuruları, ve diğer kümelenen böcek türleri için uygundur
- Gıda-bazlı çekici madde bütün yapışkan yüzeyin altına uygulanmıştır
- Düşük profilli geniş kapan, küçük alanlara sığar, gözden uzaktır.
- İnsektisitlerin sınırlı olduğu ya da yasaklandığı hassas yerlerde kullanın.
- Ufak çaptaki böceklenmeleri kontrol veya elimine etmek ya da böcek sığınaklarının yerlerini belirlemede monitör amaçlı kullanın
- "Yeşil" haşere kontrolünü destekler
- IPM programları için çok uygundur
- Ücretsiz örnek paket için arayınız : 800-544-8811

Tahtakurusu merkezi son olarak rapor etti, "Lo-Line Monitörün performansı tahtakurusu tretmanında diğer umumi haşere önleme araçlarıyla kıyaslandığında dikkate değer oldu. Tahtakurusu yakalamda diğer benzer amaçlı yapışkanlı panolara göre kaydedilen en yüksek etkinlik Lo-Line'in saha testi esnasında görüldü."



Özel etiketleme mevcuttur. Daha fazla bilgi için B&G ile iletişime geçiniz..

SİPARİŞ KODU	MODEL#	TANIM
14001066	LL-10-L	Lo-Line Kapanları - 10 paket
14001068	LL-200-L	Lo-Line Kapanları - 200 paket



Lo-line'ların nasıl kullanılacağıyla ilgili etkili bir kontrol ve monitor için Teknik Rapor mevcuttur.

Bugün bir kopyanızı isteyin ya da www.bgequip.com'dan indirin.

MATRIX II IŞIK KAPANLARI ÖNE ÇIKARIR:

- 100 watt'a kadar UV ışık
- 1 ya da 2 yapışkan pano konfigürasyon
- Böcekleri iki taraftan cezbeder
- Mevcut en güçlü kapan
- Beyaz ve siyah olarak mevcuttur
- Duvara monte edin ya da gizli tutaçlarla asın
- Dağılmaz ampüller mevcuttur
- Ebat: 21" x 14" x 5"
- Bütün metal yapı endüstriyel standartlara göre imal edilmiştir
- Uzun yıllar dayanıklı kullanım için tasarlanmıştır



FM-4 Beyaz



FM-4

İKAME YAPIŞKAN PANO ÖNE ÇIKARIR:

- Bütün marka ışık kapanları için yapışkan panolar
- OEM ikame panoları kadar etkili
- Gelişmiş yapışkan formula UV ışık bozunumuna direnir
- Bütün yapışkan panolara feromon yem uygulanmıştır
- Belli başlı kapanlarda kullanılan ikame yapışkan panolar A.B.D.'de yarı fiyatındadır
- İkame yapışkanlı panolarda maliyetinizi azaltın
- Uygun fiyatlıdır



HER
MARKA
IŞIK
KAPANI
İÇİN

SIPARIŞ KODU	MODEL#	TANIM
17050063	FM-4	Matrix II Ünite – Siyah
17050150	FM-4 Beyaz	Matrix II Ünite – Beviz
17050055	FM-48	Matrix II Yapışkan pano, 24/kasa
17050053	FM-4-BULB	Matrix II İkame ampuller, 24/ kasa
17050055	FM-48	24/ kasa. B&G Matrix, All Pest West models, Gilbert Sticky Fox
17050013	FV-58	24/ kasa. B&G Flving V
14001105	GB-9	24/ kasa. Gardner GT200 ve GT180, Whitmire Supernova/Nova, Gilbert Sticky Fox
14001100	GB-4	24/ kasa. Gardner GT200 ve GT180, Whitmire Supernova/ Nova, Gilbert Sticky Fox, Paraclype insect Inn, Gilbert Venus
14001077	FT-6	24/ kasa. All Whitmire Vector modelleri (tek nemli yapışkan panomuz – Vector ile özdeş)
14001129	TD-B-20	20/ kasa. Pencere Kapan



B&G Equipment Company, Tam Seri Profesyonel Haşere Kontrol Ekipmanını Aşağıdakiler Dahil Sunar:

- Kemirgen Kafe Yem İstasyonları
- Hızlı Yakalama Şıpsak Kapan İstasyonları
- Aerosol Performans Üniteleri
- Yem Uygulama Tabancaları
- Profesyonel Köpükleme Ekipmanı
- Toz Uygulama Ekipmanı

Özel Etiket Püskürtücüler

DÜNYANIN EN ÇOK SATAN PÜSKÜRTÜCÜSÜ ÜZERİNDE FİRMANIZIN ADINI DUYURUN:

- Minimum sipariş sadece 50 ünedir
- Siz tankın renk ve mürekkebinin seçin biz kalanını halledelim
- B&G Equipment Company 1949'dan beri püskürtücü imal etmektedir.
- B&G Püskürtücüleri kullanmış olduğunuz herhangi bir püskürtücüden daha uzun ömürlüdür ve daha iyi performanslıdır. Garanti ediyoruz!
- Sorularınız için, 800-544-8811 ücretsiz hattan lütfen Müşteri Hizmetleri Departmanımızı arayın.


Özel Etiket Programımız minimum azlıktaki miktarlarda kendi kendine baskıyı ekonomik kılar, işinizi tanıtır, benzersiz bir imaj geliştirirsiniz. Firmanızın ismini müşterilerinizin önüne getirmede size yardım edelim. Mürekkebiz, kimyasala dayanıklı parlak bir görünüm sağlar. Tasarım departmanımız, özel olarak sizin için tasarlanmış özgün bir etiketi memnuniyetle geliştirecektir ya da siz tasarımınızı elektronik olarak eps, .jpeg, .pdf ve .tiff formatında bize gönderebilirsiniz.



TANK RENKLERİ

Açık Mavi Koyu Mavi Kırmızı Siyah Beyaz Sarı Orta Yeşil

TANK COLORS



INK COLORS



MÜREKKEP RENKLERİ

Açık Mavi	Kırmızı	Sarı
Refleks Mavi	Siyah	Orta Yeşil
Koyu Mavi	Beyaz	Koyu yeşil
Altın	Gri	Portakal

